

## SCHLÜSSELTRESOR SERIE HTS 114

- in 5 verschiedenen Modellen
- Sicherheitsstufe A und S1 nach EN 14450
- Versicherungsschutz: CHF 2'500.00





## Sicherheitsstufe A und S1 Serie HTS 114

## ↑ 1/4 å bis 53 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 2'500.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 2'500.00**.

Allgemeine Produktdetails			
Innenausstattung	7 Hakenleisten verstellbar, farbig und nummeriert - pro Leiste 10 Haken - Hakenanzahl 70 Stück		
Hakenleisten verstellbar	Ja		
Türanschlag	DIN rechts		
Türstärke	57 mm		
Türblattstärke	6 mm		
Türöffnungswinkel	90°		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	12 mm		
Einbruchschutznorm	EN 14450 und VDMA 24992 (05/95)		
Sicherheitseinstufung	Sicherheitsstufe A und S1 nach EN 14450		
Zertifizierungsstelle	guz		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 2'500.00		
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau		
Wandverankerung vorgerüstet	Ja		
Korpusstärke	3 mm		
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Zusätzlich gesichert durch innenliegende Verschwindscharniere		
Verschluss	Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)		
Verschlusstyp	Doppelbart		

Modell	<b>Aussen</b> (in HxBxT)	<b>Innen</b> (in HxBxT)	<b>Gewicht</b> (in kg)	Schlüsselhaken
HTS 114-01	436 × 460 × 120	430 × 454 × 38	22	70
HTS 114-02	636 × 460 × 120	630 × 454 × 38	34	100
HTS 114-03	636 × 460 × 200	630 × 454 × 118	47	150
HTS 114-04	636 × 460 × 200	630 × 454 × 118	48	200
HTS 114-05	636 × 460 × 300	630 × 454 × 218	53	300

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.