

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTN 050

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad O nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 5'000.00





Widerstandsgrad 0 Serie HTN 050



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 5'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 5'000.00**.

Allgemeine Produktdetails			
Türanschlag	DIN rechts		
Türstärke	105 mm		
Türöffnungswinkel	108 °		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm		
Einbruchschutznorm	EN 1143-1		
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1		
Zertifizierungsstelle	VdS		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 5'000.00		
Feuerschutz	30 Min.		
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P		
Feuerschutznorm	EN 15659		
Verschluss	Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel)		
Verschlusstyp	Doppelbart		
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau		
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja		
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus allseitig mehrwandig		

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTN 050-01	514 × 604 × 400	375 × 468 × 230	90	
HTN 050-02	606 × 636 × 510	467 × 500 × 340	134	6
HTN 050-04	$800 \times 700 \times 550$	661 × 564 × 380	178	14
HTN 050-06	1006 × 636 × 510	867 × 500 × 340	191	12
HTN 050-07	1006 × 836 × 600	$867 \times 700 \times 430$	264	16
HTN 050-08	1206 × 636 × 510	1067 × 500 × 340	231	18
HTN 050-09	$1250\times700\times550$	1111 × 564 × 380	261	21
HTN 050-14	1806 × 806 × 550	1667 × 670 × 380	356	40

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.