

WANDTRESOR SERIE S 102

- in 16 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00



Widerstandsgrad I Serie S 102

🔒 6/9 🔥 1/4 📁 bis 28 🏋️ bis 219 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	85 mm
Türöffnungswinkel	90 °
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 20'000.00
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau Struktur
Nähere Angaben zum Korpus	Tür mit einer Feuerschutzisolierung nach DIN 4102, Schrankkorpus aus SM-Stahl, 3-wandige Türkonstruktion mit einer 12 mm starken SM-Stahlplatte
Besonderheiten Verriegelung	Riegelwerk geschützt durch ein Notverriegelungssystem und Panzerplatten, mehrseitiges Bolzenverriegelungssystem
Verschluss	Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS (2 Schlüssel)
Verschlussstyp	Doppelbart

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
S 102-01	419 × 510 × 240	325 × 400 × 152	44	
S 102-02	419 × 510 × 300	325 × 400 × 212	46	
S 102-03	419 × 510 × 383	325 × 400 × 295	48	5
S 102-04	500 × 512 × 240	406 × 400 × 152	50	
S 102-05	500 × 510 × 300	406 × 400 × 212	53	
S 102-09	600 × 510 × 383	506 × 400 × 295	66	5
S 102-13	800 × 510 × 383	706 × 400 × 295	85	10
S 102-20	700 × 700 × 383	606 × 590 × 295	103	7
S 102-21	700 × 700 × 498	606 × 590 × 410	118	7
S 102-22	800 × 700 × 383	706 × 590 × 295	117	14
S 102-23	800 × 700 × 498	706 × 590 × 410	123	14
S 102-24	1000 × 700 × 383	906 × 590 × 295	146	14
S 102-25	1000 × 700 × 498	906 × 590 × 410	154	14
S 102-26	1200 × 700 × 383	1106 × 590 × 295	175	21
S 102-27	1200 × 700 × 498	1106 × 590 × 410	185	21
S 102-28	1500 × 700 × 383	1406 × 590 × 295	219	28