

WAFFENSCHRANK SERIE WT275

- in 12 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00



Widerstandsgrad I Serie WT275

🔒 6/9 🔥 1/4 🔪 bis 16 🏠 bis 415 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	84 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	ECB-S
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 20'000.00
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschluss typ	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 lichtgrau Struktur
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Wandverankerung vorgerüstet	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	Tür und Korpus mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	Dreiseitige Verriegelung, zusätzl. Sicherung im Schloßbereich durch Panzerplatten und eine Riegelwerkabdeckung
Korpusstärke	40 mm
Waffeneinstellhöhe	1570 mm
Innenausstattung	16 Waffenhalter an der Rückwand, unten rechts herausschraubbares Regalteil ca. 240 mm breit mit 3 Fachböden, Oben Mitte Trennwand von oben kommend 300 mm, links davon Rasterleisten und ein höhenverstellbarer Fachboden, rechts abschließbarer Innentresor 300 mm mit 1 höhenverstellbaren Fachboden, Zylinderschloss
Trennwand	Ja
Regalteil	Ja
Putzstockhalter	2

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Waffenhalter
WT 275-01	1250 × 380 × 320	1200 × 330 × 220	104	6
WT 275-11	1500 × 365 × 430	1420 × 285 × 305	144	5
WT 275-12	1500 × 500 × 500	1420 × 420 × 370	200	7
WT 275-13	1500 × 650 × 500	1420 × 570 × 370	200	10
WT 275-14	1500 × 650 × 500	1420 × 570 × 370	200	6
WT 275-15	1650 × 750 × 550	1570 × 670 × 420	280	12
WT 275-16	1650 × 750 × 550	1570 × 670 × 420	280	8
WT 275-20	1650 × 1200 × 550	1570 × 1120 × 420	415	16
WT 275-21	1500 × 365 × 430	1420 × 385 × 305	144	5
WT 275-22	1500 × 475 × 430	1420 × 395 × 305	165	7
WT 275-23	1500 × 585 × 430	1420 × 505 × 305	189	9
WT 275-24	1500 × 585 × 430	1420 × 505 × 305	197	5