

WAFFENSCHRANK SERIE WT 270

- in 11 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00 (gewerblich)



Widerstandsgrad I Serie WT 270

🔒 6/9 🔥 1/4 🔪 bis 20 🏋️ bis 465 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts / DIN links
Türstärke	105 mm
Türblattstärke	3 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschlussart	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 lichtgrau Struktur
Bodenverankerung vorgerüstet	ja
Nähere Angaben zum Korpus	Tür und Korpus mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	Vierseitige Verriegelung, Schlossbereich aufbohrgesichert gegen Bohr-, Fräs-, und Schneidwerkzeug
Korpusstärke	62 mm
Waffeneinstellhöhe	1310 mm
Innenausstattung	linke Tresorhälfte: - Türanschlag DIN links - oben 200 mm hoher Innentresor - 9 Waffenhalter an der Rückwand - 7 Waffenhalter an der Schwenkwand rechte Tresorhälfte: - Türanschlag DIN rechts - oben 2 Innentresore nebeneinander je 360 mm hoch, davon einer mit 1 Fachboden - darunter 3 verstellbare Fachböden - Vorrichtung zur Bodenverankerung
Innentresor	3
Trennwand	Ja
Regalteil	Ja
Putzstockhalter	Ja
Schwenkwand	Ja

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Waffenhalter
WT 270-01	1650 × 770 × 500	1511 × 646 × 330	360	11
WT 270-02.2	1650 × 675 × 600	1511 × 555 × 440	360	16
WT 270-03	1500 × 700 × 500	1360 × 575 × 330	310	13
WT 270-04	1500 × 700 × 500	1360 × 575 × 330	320	6
WT 270-07	1650 × 640 × 500	1511 × 516 × 330	320	8
WT 270-09	1600 × 990 × 550	1461 × 866 × 380	465	16
WT 270-10	1650 × 900 × 500	1511 × 776 × 330	410	18
WT 270-11	1650 × 900 × 500	1511 × 776 × 330	415	18
WT 270-12	1520 × 500 × 500	1400 × 376 × 330	247	6
WT 270-20	1650 × 770 × 600	1511 × 646 × 430	402	20
WT 270-22	1800 × 770 × 600	1676 × 646 × 430	445	11