

- in 16 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00



Widerstandsgrad I Serie S 101

🔒 6/9 🔥 1/4 📦 bis 10 🏠 bis 119 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	84 mm
Türblattstärke	12 mm
Türöffnungswinkel	90 °
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 20'000.00
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Nähere Angaben zum Korpus	allseitig einwandig
Besonderheiten Verriegelung	4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
Verschluss	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
S 101-01	330 × 390 × 217	245 × 312 × 121	34	
S 101-02	330 × 390 × 267	245 × 312 × 171	36	
S 101-03	330 × 490 × 217	245 × 412 × 121	42	
S 101-04	330 × 490 × 267	245 × 412 × 171	44	
S 101-05	330 × 490 × 387	245 × 412 × 291	50	3
S 101-06	430 × 490 × 217	345 × 412 × 121	55	
S 101-07	430 × 490 × 267	345 × 412 × 171	57	
S 101-08	430 × 490 × 387	345 × 412 × 291	60	5
S 101-10	530 × 490 × 267	445 × 412 × 171	65	
S 101-11	530 × 490 × 387	445 × 412 × 291	69	5
S 101-13	630 × 490 × 307	545 × 412 × 211	77	
S 101-14	630 × 490 × 387	545 × 412 × 291	81	5
S 101-16	730 × 490 × 387	645 × 412 × 291	90	10
S 101-17	830 × 490 × 307	745 × 412 × 211	95	
S 101-18	830 × 490 × 387	745 × 412 × 291	100	10
S 101-19	1030 × 490 × 387	945 × 412 × 291	119	10