

# ZIMMERSAFE SERIE HS 480

- in 6 verschiedenen Modellen
- Versicherungsschutz: Absprache mit Ihrem Versicherer



# Serie HS 480

🔥 1/4 🏋️ bis 13 kg



## Allgemeine Produktdetails

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türstärke                              | 50 mm                                                                                     |
| Türblattstärke                         | 5 mm                                                                                      |
| Türöffnungswinkel                      | 105 °                                                                                     |
| Türanschlag                            | DIN rechts                                                                                |
| Versicherungsschutz privat (Richtwert) | Absprache mit Ihrem Versicherer                                                           |
| Verschluss                             | elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 3-6 stelligem Code sowie RFID-Technologie |
| Lackierung/Farbe                       | Mattschwarz pulverbeschichtet                                                             |
| Bodenverankerung vorgerüstet           | Oui                                                                                       |
| Wandverankerung vorgerüstet            | Ja                                                                                        |
| Verankerungsmaterial inklusive         | Oui                                                                                       |
| Korpusstärke                           | 2 mm                                                                                      |
| Beleuchtete Tasten                     | Ja                                                                                        |
| LED-Anzeige                            | Ja                                                                                        |
| Auslesemöglichkeit                     | Ja                                                                                        |
| Vorgänge                               | 500                                                                                       |
| Frei wählbarer hoteleigener Mastercode | Ja                                                                                        |
| Notöffnungsmöglichkeit                 | Mastercode, Masterkey, optional Masterkarte                                               |
| LED-Innenbeleuchtung                   | Ja                                                                                        |
| Gepolsterter Tresorinnenboden          | Ja                                                                                        |
| Batteriestatus-Anzeige                 | Ja                                                                                        |
| Innenausstattung                       | für Tablets/Laptops bis 15''                                                              |
| Besonderheiten Verriegelung            | motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen            |

| Modell         | Aussen<br>(in HxBxT) | Innen<br>(in HxBxT) | Gewicht<br>(in kg) |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| HS 480-01 V200 | 190 × 360 × 410      | 175 × 357 × 353     | 12                 |
| HS 480-02 V200 | 190 × 420 × 370      | 175 × 417 × 313     | 13                 |
| HS 480-04 V200 | 190 × 420 × 370      | 175 × 417 × 313     | 13                 |
| HS-480-06-V200 | 228 × 385 × 406      |                     | 13                 |
| HS-480-08-V200 | 190 × 420 × 370      |                     | 13                 |
| HS-480-10-V200 | 190 × 420 × 370      |                     | 13                 |