

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTIII 3001

- in 7 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: Absprache mit Ihrem Versicherer





Widerstandsgrad III

Serie HTIII 3001





Allgemeine Produktdetails			
Türanschlag	DIN rechts		
Türstärke	106 mm		
Türöffnungswinkel	180 °		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm		
Einbruchschutznorm	EN 1143-1		
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1		
Zertifizierungsstelle	ECB-S		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	Absprache mit Ihrem Versicherer		
Feuerschutz	30 Min.		
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P		
Feuerschutznorm	EN 15659		
Verschluss	Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel		
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau Struktur		
Bodenverankerung vorgerüstet	Oui		
Wandverankerung vorgerüstet	Ja		
Verankerungsmaterial inklusive	Oui		
Korpusstärke	50 mm		
Nähere Angaben zum Korpus	Allseitig mehrwandiger Korpus		
	A-saitia Varrianaluna draisaitia mi		

Besonderheiten Verriegelung

4-seitig Verriegelung, dreiseitig mit Bolzen über Riegelwerk. Scharnierseite ist zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTIII 3001-01	450 × 450 × 465	$350 \times 340 \times 305$	177	4
HTIII 3001-02	550 × 550 × 465	450 × 440 × 305	239	7
HTIII 3001-03	$700 \times 550 \times 465$	$600\times440\times305$	287	9
HTIII 3001-04	850 × 550 × 465	750 × 440 × 305	335	12
HTIII 3001-05	$1050\times550\times465$	950 × 440 × 305	401	15
HTIII 3001-06	1200 × 550 × 465	1100 × 440 × 305	450	18
HTIII 3001-07	1350 × 550 × 465	1250 × 440 × 305	501	20

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.