

## WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTIII 314

- in 7 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00





## Widerstandsgrad III Serie HTIII 314

**a** 8/9 **b** 1/4 **a** bis 65 **a** bis 1385 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 200'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails			
Innenausstattung	3 Fachboden höhenverstellbar		
Türanschlag	DIN rechts		
Türstärke	119 mm		
Türöffnungswinkel	205 °		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	72 mm		
Einbruchschutznorm	EN 1143-1		
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1		
Zertifizierungsstelle	VdS		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 200'000.00		
Verschluss	Elektronikschloss		
Lackierung/Farbe	RAL 5014/7011/7021/7044/7047/901		
Bodenverankerung vorgerüstet	Oui		
Wandverankerung vorgerüstet	Ja		
Verankerungsmaterial inklusive	Oui		
Nähere Angaben zum Korpus	Allseitig mehrwandiger Korpus		
Besonderheiten Verriegelung	3-seitige Verriegelung, massive 40 m Stahlbolzen		

Modell	<b>Aussen</b> (in HxBxT)	<b>Innen</b> (in HxBxT)	<b>Gewicht</b> (in kg)	Raum für Aktenordner
HTIII 314-21	600 × 535 × 472	509 × 455 × 305	302	5
HTIII 314-23	900 × 535 × 544	809 × 455 × 385	426	10
HTIII 314-24	$1200\times535\times544$	1109 × 455 × 385	535	15
HTIII 314-25	1490 × 610 × 544	1399 × 530 × 385	672	24
HTIII 314-26	$1490 \times 760 \times 574$	1399 × 680 × 415	854	32
HTIII 314-27	$1850 \times 840 \times 580$	1759 × 760 × 421	1073	45
HTIII 314-28	1850 × 1190 × 580	1759 × 1110 × 421	1385	65

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.