

DATENTRESOR SERIE HTFI 181

- in 1 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00





Widerstandsgrad I Serie HTFI 181

6 6/9 ♦ 1/4 ♣ bis 198 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails		
Türstärke	151 mm	
Türöffnungswinkel	180 °	
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm	
Türanschlag	DIN rechts	
Einbruchschutznorm	EN 1143-1	
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1	
Zertifizierungsstelle	VdS	
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 20'000.00	
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)	
Verschlusstyp	Doppelbart	
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau	
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja	
Sockelhöhe	85 mm	
Feuerschutz	60 Min.	
Feuersicherheitsklasse	S 60 DIS	
Feuerschutznorm	EN 1047-1	
Nähere Angaben zum Korpus	Tür und Korpus mehrwandig, gefüllt m einer hochwertigen Feuerschutzisolierung	
Besonderheiten Verriegelung	allseitiger Bolzenverriegelung	

Modell	Aussen	Innen	Gewicht
	(in HxBxT)	(in HxBxT)	(in kg)
HTFI 181-01	635 × 563 × 630	400 × 368 × 397	198

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.