

## WERTSCHUTZSCHRANK SERIE D 112

- in 5 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 50'000.00





## Widerstandsgrad II

## Serie D 112

## 



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 50'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 50'000.00**.

Allgemeine Produktdetails			
Türanschlag	DIN rechts		
Türstärke	135 mm		
Türöffnungswinkel	180 °		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm		
Einbruchschutznorm	EN 1143-1		
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad II nach EN 1143-1		
Zertifizierungsstelle	VdS		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 50'000.00		
Feuerschutz	120 Min.		
Feuersicherheitsklasse	S 120 P		
Feuerschutznorm	EN 1047-1		
Verschluss	Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel)		
Verschlusstyp	Doppelbart		
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau		
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja		
Korpusstärke	86 mm		
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz		
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen		

Modell	<b>Aussen</b> (in HxBxT)	<b>Innen</b> (in HxBxT)	<b>Gewicht</b> (in kg)	Raum für Aktenordner
	(	(,	,y,	
D 112-01	$550 \times 632 \times 573$	$317 \times 448 \times 321$	240	3
D 112-03	1068 × 619 × 565	769 × 435 × 324	389	10
D 112-04	1418 × 821 × 573	1110 × 637 × 321	623	21
D 112-05	1618 × 821 × 573	1310 × 637 × 321	700	28
D 112-06	1811 × 821 × 573	1503 × 637 × 321	774	28

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.