

## SCHLÜSSELTRESOR SERIE HTS 115

- in 6 verschiedenen Modellen
- Sicherheitsstufe A und S1 nach EN 14450
- Versicherungsschutz: CHF 2'500.00





## Sicherheitsstufe A und S1 Serie HTS 115

## 



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 2'500.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 2'500.00**.

Allgemeine Produktdetails			
Innenausstattung	Hakenanzahl bis zu 800 Stück Haken den Längen 20, 30 und 40 mm je nac Größe und Breite der Schlüssel und Schlüsselbunde wählbar		
Hakenleisten verstellbar	Nein		
Türanschlag	DIN rechts / DIN links		
Türstärke	57 mm		
Türblattstärke	6 mm		
Türöffnungswinkel	180 °		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	12 mm		
Einbruchschutznorm	EN 14450 und VDMA 24992 (05/95)		
Sicherheitseinstufung	Sicherheitsstufe A und S1 nach EN 14450		
Zertifizierungsstelle	guz		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 2'500.00		
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau		
Wandverankerung vorgerüstet	Ja		
Korpusstärke	3 mm		
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen		
Verschluss	Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel		

Doppelbart

Modell	<b>Aussen</b> (in HxBxT)	<b>Innen</b> (in HxBxT)	<b>Gewicht</b> (in kg)	Schlüsselhaken
HTS 115-01	$350\times350\times200$	344 × 344 × 123	20	50
HTS 115-02	550 × 500 × 200	544 × 494 × 123	37	150
HTS 115-04	$1000\times600\times200$	994 × 594 × 123	70	300
HTS 115-05	1200 × 600 × 200	1194 × 594 × 123	85	350
HTS 115-06	$1500\times600\times200$	1494 × 594 × 123	100	450
HTS 115-08	1500 × 1000 × 200	1494 × 994 × 123	159	800

Verschlusstyp

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.