

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



Waffentresore

EIN TREFFER FÜR IHRE SICHERHEIT.

Langwaffentresore | Kurzwaffentresore | Munitionsschränke |
Panzerglas-Waffentresore | Waffenräume | Waffenraumtüren





„Aus Erfahrung wissen wir, was Jäger brauchen. Da können Sie ganz sicher sein.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender
HARTMANN TRESORE AG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

das Thema Sicherheit und Eisenverarbeitung hat in meiner Familie Tradition. Bereits vor rund 150 Jahren betrieben die Hartmanns in Wewer bei Paderborn eine Schmiede und Stellmacherei. Dort wurden hauptsächlich Wagenräder und Geräte hergestellt. 1983 spezialisierten sich Elvira Weidemann und mein Bruder Christoph Hartmann auf den Bereich Tresore. Mittlerweile gehören wir zu den "Grossen" in der Branche mit sechs Niederlassungen in Deutschland und sechs weiteren Standorten in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wir geben jeden Tag unser Bestes, damit sich alle Kunden ganz sicher aufgehoben fühlen. Allen Jägern, Waffensammlern, Sport- und Vereinsschützen und natürlich auch allen, die in ihrem Beruf eine Waffe tragen, wollen wir das beruhigende Gefühl schenken, dass ihre Ausrüstung - Schusswaffen, Optiken und Munition - fachgerecht, gesetzeskonform und sicher verwahrt ist. So können Sie in Ruhe Ihrer Berufung, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Tätigkeit nachgehen, ohne dass Sie sich Sorgen um unbefugten Zugang zu Ihren Waffen machen müssen.

Mit Sicherheit gut aufgehoben - das ist unser Markenkern, den wir mit Leben füllen wollen. Zum einen als Anbieter von sicheren Waffenschränken, und zum anderen als Ihr verläSSLicher Partner. An allererster Stelle steht für uns die Einhaltung der gesetzlichen Normen und Verordnungen. Zugleich stehen wir aber auch eng an Ihrer Seite und verstehen genau, was für Sie wichtig ist. Denn auch bei HARTMANN TRESORE arbeiten begeisterte Jäger und Sportschützen, die ihre persönliche Erfahrung und Kompetenz mit einbringen.

Damit Sie sich mit Sicherheit gut aufgehoben fühlen können - jeden Tag.

Ihr Markus Hartmann
Vorstand Vertrieb
HARTMANN TRESORE AG

Was können wir für Sie tun?

Ob Jäger, Waffensammler oder Sportschütze – bei uns finden Sie mit Sicherheit den richtigen Waffenschrank, der perfekt zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen passt. In grosser Auswahl und in vielerlei Grössen für Kurz- oder Langwaffen.

LANGWAFFEN-TRESORE
Lernen Sie hier unsere Waffenschränke für Langwaffen und Munition kennen.



14



Service

Vor und nach Ihrem Kauf: Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen.



74

Jagdkompetenz
Wir verstehen Sie und wissen, was Sie von einem guten Partner erwarten.



10

06

Das Unternehmen
HARTMANN TRESORE stellt sich Ihnen vor.



§ 12



WAFFENRECHT
Erfahren Sie alles Wissenswerte über Widerstandsgrade, Feuersicherheit und die gesetzlichen Bestimmungen zur Waffenaufbewahrung.

50



WAFFENRÄUME UND WAFFENRAUMTÜREN
Wenn ein Waffenschrank nicht genügend Platz bietet.

PANZERGLAS-WAFFEN-SCHRÄNKE
Sehen Sie, wie stilvoll sich höchster Schutz präsentiert.



56

38

KURZWAFFEN-TRESORE
Auf die Sicherheit unserer Kurzwaffentresore und Munitionsschränke können Sie zählen.




INHALTSVERZEICHNIS

06 Das Unternehmen | 08 Historie | 12 Waffengesetz und Widerstandsgrade | 14 Langwaffentresore | 38 Kurzwaffentresore | 48 Munitionsschränke & Autowaffenschränke | 50 Waffenräume und Waffenraumbtüren | 56 Panzerglaswaffenschränke | 64 Massivholz-Waffentresore | 66 Individualisierungen | 68 Verschlusstechnik | 70 ID Safes | 74 Service



*„Wir sind mit
Sicherheit
Ihr guter
Partner.“*

LEONARD THIELE

Verkaufsberater bei
HARTMANN TRESORE und Jäger

HARTMANN TRESORE IST DIE FÜHRENDE MARKE FÜR ALLE, ...

... die einen qualitativ hochwertigen Tresor oder Waffenschrank suchen. Die Wurzeln unseres Unternehmens sind aus solider deutscher Handwerkstradition erwachsen. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1983 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore und Waffenschränke.

Heute zählen wir zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Wir sehen uns als leistungsstarkes Unternehmen, das sich in allen Bereichen der Professionalität und der Zuverlässigkeit verschrieben hat, der Sie rundum vertrauen können.

Unsere langlebigen Produkte zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch grosse Präzision in der Verarbeitung aus. Sie entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsanforderungen der VdS Schadenverhütung und dem ECB nach den aktuellen europäischen Normen. Qualität ist die Grundlage unseres Handelns, Zuverlässigkeit das Fundament unserer Partnerschaft.

Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte für Ihre Sicherheit und über unseren ausgezeichneten Service finden Sie auch online:

www.hartmann-tresore.ch

FÜR SIE GEHEN WIR JEDEN TAG NEUE WEGE.

Innovation hat bei uns schon lange Tradition. Um Ihnen stets neue Ideen und überzeugende Produkte anbieten zu können, haben wir uns seit unseren Anfängen kontinuierlich entwickelt. Neue Produktbereiche für neue Kundengruppen sind dazugekommen. Heute gehören zu unserem Sortiment Qualitätstresore aller Art für private ebenso wie für gewerbliche Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen. Lernen Sie hier einige Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung kennen:

„Sicherheit ist unser Handwerk.“

CHRISTOPH HARTMANN
Gründer

1983

Elvira Weidemann und Christoph Hartmann **spezialisieren sich auf den Bereich Tresore und Waffenschränke.** Sie präsentieren den Kunden ihr Sortiment vor allem auf Messen und Ausstellungen in ganz Deutschland.

1990

Elvira Weidemann und Christoph Hartmann **gründen die heutige HARTMANN TRESORE AG,** die sich noch immer in Familienbesitz befindet.

1993

Das Unternehmen bezieht das **erste eigene Firmengebäude** in Paderborn. Neben den Büros der Mitarbeiter und dem Lager gehört dazu auch eine Tresorausstellung. So können die Kunden die Tresore und Waffenschränke erstmals in einem Ladengeschäft in Augenschein nehmen.

1994

Bereits ein Jahr später expandiert HARTMANN TRESORE sowohl im Inland als auch im Ausland: In Düsseldorf öffnet die **erste deutsche Niederlassung** - und in Paris wird HARTMANN TRESORE **France** gegründet.

„Farbige Tresore hatte damals kein anderer.“

THOMAS RUMP
Leiter Portfoliomanagement

2002

HARTMANN TRESORE **blickt in Richtung Osteuropa:** In der polnischen Hauptstadt Warschau wird HARTMANN TRESORE Polska gegründet. Im selben Jahr öffnet eine weitere Niederlassung in der Elbmetropole Hamburg.

2009

HARTMANN TRESORE Schweiz eröffnet **in Winterthur** und berät ihre Kunden in allen drei Landessprachen.

2011

Im Februar 2011 ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den repräsentativen Neubau in Paderborn-Mönkeloh. Dort befindet sich neben der grossen Tresorausstellung für die Kunden auch das Zentrallager. Es bietet Platz für mehrere Tausend Tresore und ist damit **das grösste Tresorlager Europas.** Dadurch können viele Tresore jetzt kurzfristig direkt ab Lager geliefert werden.

„Familien- tradition – das nehmen wir wörtlich.“

MARKUS HARTMANN
Vorstand Vertrieb

2018

HARTMANN TRESORE übernimmt die **Security Performance Hartmann GmbH (SPH)** als 100-prozentiger Gesellschafter. Das Oberhausener Unternehmen ist seit mehr als 40 Jahren auf Tresorlösungen spezialisiert, insbesondere auf Schliessfachanlagen für Banken.

„Einzigartig: 4000 Tresore sofort lieferbar.“

MARK KÖNIGER
Vorstand Operations

„Off- wie online: Immer für Sie da.“

DIRK EWERS
Leiter eCommerce & Marketing





Empfohlen vom
Bundesverband
Deutscher Berufsjäger



DER PARTNER FÜR DIE SICHERE, GESETZESKONFORME AUFBEWAHRUNG IHRER WAFFEN

Seit vielen Jahren sind wir enge Partner des Deutschen Jagdverbandes (DJV), mehrerer Landesjagdverbände und Kreisjägerschaften, des Bundes Deutscher Berufsjäger (BDB) sowie offizieller Ausrüster des Deutschen Schützenbundes (DSB) und seiner Nationalmannschaft. Aus dieser Erfahrung wissen wir, was für Sie, die Berufsjäger, Hobbyjäger, Waffensammler und Sportschützen, wirklich wichtig ist.

Deshalb können wir Ihnen nicht nur die verlässliche Sicherheit unserer zertifizierten Tresore bieten, sondern zusätzlich eine engagierte, fachkompetente Beratung. So können Sie sicher sein, garantiert den passenden Waffenschrank für Ihre Anforderungen zu bekommen. Auch nach dem Kauf dürfen Sie bei HARTMANN TRESORE auf den persönlichen Service zählen. Dazu gehört natürlich auch die Lieferung sowie die fachgerechte Aufstellung und Verankerung des Tresors – eine wichtige Voraussetzung für das Inkrafttreten des vollen Versicherungsschutzes. Auf unsere besondere Expertise für die sichere Waffenaufbewahrung vertrauen zahlreiche Behörden wie Polizei- und Zolldienststellen, viele Schiessstände sowie Jagd- und Schiesskinos.

*„Ein Partner,
der Sie genau
versteht, macht Ihnen
Vieles leichter.“*

LEONARD THIELE

Verkaufsberater bei HARTMANN TRESORE
und Jäger

NACH DEM BUNDEGESETZ ÜBER WAFFEN, WAFFENZUBEHÖR UND MUNITION

SICHERE WAFFENAUFBEWAHRUNG



Geprüfte Sicherheit

Waffenschränke von HARTMANN TRESORE werden von anerkannten, unabhängigen Institutionen wie der VdS Schadenverhütung oder dem ECB (European Certification Body) nach den aktuellsten europäischen Normen zertifiziert. Damit bieten sie geprüften Einbruch- und je nach Modell auch Feuerschutz, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

Der Umgang mit Waffen ist in der Schweiz im Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997 (Stand vom 14. Dezember 2019) geregelt.*

Ziel des Gesetzes ist es, „... die missbräuchliche Verwendung von Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen zu bekämpfen.“ (1. Kap., 1. Abschnitt, Art. 1). Dafür regelt es „den Erwerb, das Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet, die Ausfuhr, das Aufbewahren, den Besitz, das Tragen, den Transport, das Vermitteln (sowie) die Herstellung von und den Handel“ mit Waffen, Munition und Munitionsbestandteilen.

(1. Kap., 1. Abschnitt, Art. 1).

Die Vorschriften für die Waffenaufbewahrung sind im 6. Kapitel festgelegt. Dort heisst es in Art. 26: „Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile sind sorgfältig aufzubewahren und vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen.“ (6. Kap., Art. 26).

Während in Deutschland nur Waffentresore mit mindestens Widerstandsgrad 0 nach der europaweit gültigen Norm EN 1143-1 erlaubt sind, dürfen in der Schweiz auch Waffenschränke der Sicherheitsstufen A und B nach VDMA 24992

(05/95) sowie S 1 und S 2 nach EN 14450 verwendet werden.

Das Schutzniveau dieser Normen liegt jedoch deutlich unter dem der EN 1143-1. Dies hat auch Einfluss auf die Versicherungseinstufung: In Waffenschränken, die nach EN 1143-1 zertifiziert sind, kann der Tresorinhalt in der Regel deutlich höher versichert werden.

Gerne beraten wir Sie, welcher Waffenschrank der passende für Ihre Anforderungen ist.

| Sicherheitsstufe/ Widerstandsgrad | Sicherheitsmerkmal | Versicherungseinstufung** | Symbol |
|---|--|---------------------------|--------|
| Sicherheitsstufe A VDMA 24992 (05/95) | begrenzter Einbruchschutz | bis 2'500 CHF | 🔒 1/5 |
| Sicherheitsstufe B VDMA 24992 (05/95) | begrenzter Einbruchschutz Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 | bis 2'500 CHF | 🔒 1/5 |
| Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450 | geprüfter Einbruchschutz 200 SU | bis 2'500 CHF | 🔒 1/5 |
| Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 | geprüfter Einbruchschutz 400 SU | bis 2'500 CHF | 🔒 1/5 |

Weitere Informationen zum Waffengesetz finden Sie unter:

www.hartmann-tresore.ch/de/wissen/rechtliches/

* <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983208/index.html> ** Die angegebenen Versicherungseinstufungen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrade nach EN 1143-1



| Widerstandsgrad | Sicherheitsmerkmal | Versicherungseinstufung* | Aufbewahrung | Symbol |
|--|--|--------------------------|---|--------|
| Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30 | bis 5'000 CHF | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition | 🔒 2/5 |
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50 | bis 20'000 CHF | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition | 🔒 3/5 |
| Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 50/80 | bis 50'000 CHF | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition | 🔒 4/5 |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 | geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 80/120 | bis 100'000 CHF | Langwaffen, Kurzwaffen und Munition | 🔒 5/5 |

Feuersicherheitsklassen



| Feuersicherheitsklasse | Kurzbeschreibung | Sicherheitsmerkmal | Symbol |
|---|---|---------------------------------|--------|
| Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659 | Leichter Schutz vor Feuer, Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. In Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich. | 30 Minuten leichter Feuerschutz | 🔥 1/4 |
| Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 | Hohe Feuersicherheit, Schutz gegen Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. In Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich. | 60 Minuten Feuersicherheit | 🔥 3/4 |
| Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1 | Hohe Feuersicherheit, Schutz gegen Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. In Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich. | 120 Minuten Feuersicherheit | 🔥 4/4 |

* Quelle: VdS 3134. Die angegebenen Summen sind unverbindliche Richtwerte.

Langwaffentresore

QUALITÄT, DIE IHR VERTRAUEN VERDIENT.

Bei uns finden Sie eine **grosse Auswahl an hochwertigen, geprüften und zertifizierten Waffentresoren** für Langwaffen in allen vom Waffengesetz zugelassenen Widerstandsgraden.

Sie sind in zahlreichen Grössen und mit flexiblen Ausstattungsmöglichkeiten erhältlich, zum Beispiel mit einem separat zu verschliessenden Innentresor oder einem Regalteil für Aktenordner und andere Unterlagen. Verlassen auch Sie sich auf Premiumqualität, der mehr als 200.000 Kunden weltweit vertrauen.



*„Entdecken Sie
hier unsere
Auswahl.“*

Sicherheitsstufe A Serie WT 080 1/5

Einwandige Stahlschränke mit 3-seitiger Bolzenverriegelung. Die Waffen werden hintereinander eingestellt.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95)
- > einwandiger Korpus
- > doppelwandige Tür
- > Gesamt-Türstärke 50 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > dreiseitige Türverriegelung
- > Klappgriff 12 mm vorstehend
- > vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

 Alle Modelle serienmässig mit Innentresor.



WT 080-03 mit 7 Waffenhaltern

Sicherheitsstufe A Serie WS 120 1/5

Einwandige Stahlschränke mit einer aufbohrsicheren Panzerplatte im Schlossbereich. Aushängbare Waffenhalter an der Rückwand ermöglichen das Einstellen von Koffern und Futteralen - **ideal für Sportschützen.**

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95)
- > Gesamt-Türstärke 60 mm
- > Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich
- > Türöffnungswinkel 90°
- > mehrseitige Verriegelung
- > 3 aushängbare Türstauflächen
- > vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WS 120-04:** herausschraubbare Trennwand

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

„Unser Tipp für Sportschützen.“



WS 120-02 mit 5 Waffenhaltern

WS 120-04 mit Innentresor (optional)

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 080-01 | 1350 x 230 x 320 | 1344 x 224 x 257 | 50 | 1230 | 3 | 100 | - |
| WT 080-02 | 1400 x 250 x 320 | 1394 x 244 x 257 | 54 | 1230 | 5 (2/3) | 160 | - |
| WT 080-03 | 1400 x 320 x 320 | 1394 x 314 x 257 | 62 | 1230 | 7 (3/4) | 160 | - |
| WT 080-04 | 1400 x 480 x 320 | 1394 x 474 x 257 | 87 | 1230 | 7 (3/4) | 160 | 3 |
| WT 080-06 | 1400 x 640 x 320 | 1394 x 634 x 257 | 107 | 1230 | 7 (3/4) | 160 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter ¹ | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| WS 120-02 | 1250 x 380 x 320 | 1200 x 330 x 220 | 100 | 1200 | 5 | - | 1 |
| WS 120-04 | 1500 x 380 x 320 | 1450 x 330 x 220 | 120 | 1200 | 7 | - | 3 |

¹ optional zusätzlich einhängbarer Waffenhalter für 3 Waffen anstelle der Fachböden

Sicherheitsstufe A Serie WT 101 1/5

Die Waffenschränke der Serie WT 101 sind serienmässig mit einem grossen doppelwandigen Innentresor der Sicherheitsstufe B ausgestattet - optimal für Kurz Waffen und Munition.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95)
- > einwandiger Korpus
- > doppelwandige Tür
- > Gesamt-Türstärke 50 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > dreiseitige Türverriegelung
- > Klappgriff 12 mm vorstehend
- > vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > WT 101-04/-05: herausschraubbare Trennwand

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

*„Doppelt sicher:
Der Innentresor
für Kurzwaffen.“*



WT 101-02 mit 8 Waffenhaltern

WT 101-05 mit 420 mm hohem Innentresor

Sicherheitsstufe B Serie WT 083 1/5

Die Waffenschränke der Serie WT 083 sind mit ihrem geringen Gewicht von unter 200 kg auch als Möbeleinsatztresore geeignet. Sie können ausschliesslich als Waffenschrank genutzt oder mit ein paar Handgriffen umgebaut werden, so dass im Regalteil auch wichtige Dokumente und andere Wertsachen aufbewahrt werden können.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (05/95)
- > Korpus und Tür doppelwandig
- > Gesamt-Türstärke 50 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > dreiseitige Türverriegelung
- > vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

 Alle Modelle auch mit Elektronikschloss statt Hochsicherheits-Doppelbartschloss erhältlich.



WT 083-02 mit variabler Inneneinrichtung

WT 083-09 mit 9 Waffenhaltern

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 101-01 | 1600 x 400 x 350 | 1594 x 394 x 278 | 100 | 1294 | 6 | 300 | 1 |
| WT 101-02 | 1600 x 550 x 350 | 1594 x 544 x 278 | 130 | 1294 | 8 | 300 | 1 |
| WT 101-04 | 1700 x 600 x 400 | 1694 x 594 x 328 | 160 | 1270 | 5/9 | 420 | 3 |
| WT 101-05 | 1700 x 800 x 400 | 1694 x 794 x 328 | 222 | 1270 | 8/12 | 420 | 3 |

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 083-01 | 1500 x 425 x 380 | 1440 x 365 x 300 | 101 | 1240 | 6 | 200 | - |
| WT 083-02 | 1500 x 500 x 390 | 1440 x 440 x 300 | 137 | 1240 | 5/8 | 200 | 3 |
| WT 083-09 | 1600 x 550 x 390 | 1540 x 490 x 300 | 130 | 1330 | 9 | 200 | - |
| WT 083-10 | 1600 x 550 x 390 | 1540 x 490 x 300 | 155 | 1330 | 6/9 | 200 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Sicherheitsstufe B Serie WT 084 1/5

Waffenschrank-Serie mit allen wichtigen Basics, die sich variabel einrichten lässt.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand (05/95)
- > Tür und Korpus doppelwandig
- > Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich
- > Gesamt-Türstärke 60 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > Klappgriff
- > dreiseitige Verriegelung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau


AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 084-04:** flexibel einzurichten durch 4 plus 8 Waffenhalter sowie 2 x 3 Fachböden

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

„So variabel wie
kaum ein anderer –
so vielseitig wie Sie.“



WT 084-03 mit 9 Waffenhaltern

WT 084-04 mit 4 Waffenhaltern

Sicherheitsstufe B Serie WT 200 1/5

Durch die geringe Aussentiefe lassen sich die Waffenschränke der Serie WT 200 auch gut in einen Schrank integrieren

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand (05/95)
- > Korpus und Tür doppelwandig
- > Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich
- > Gesamt-Türstärke 60 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > Klappgriff
- > dreiseitige Verriegelung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 200-02:** 5 Waffenhalter an der Rückwand • abschraubbare Trennwand • 1 weiterer Waffenhalter sowie 2 Fachböden im Lieferumfang enthalten

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

Im Innentresor sind Munition und Wertgegenstände besonders gut gesichert.



WT 200-01 mit Innentresor

WT 200-02 mit Fachböden

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 084-01 | 1500 x 415 x 410 | 1380 x 295 x 280 | 200 | 1230 | 5 | 150 | - |
| WT 084-02 | 1500 x 530 x 410 | 1380 x 410 x 280 | 200 | 1230 | 7 | 150 | - |
| WT 084-03 | 1500 x 650 x 410 | 1380 x 530 x 280 | 200 | 1230 | 9 | 150 | - |
| WT 084-04 | 1500 x 810 x 430 | 1380 x 690 x 300 | 200 | 1230 | 4/8/12 | 150 | 6 |
| WT 084-05 | 1500 x 510 x 410 | 1380 x 390 x 280 | 200 | 1230 | 7 | 150 | - |

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 200-01 | 1600 x 470 x 450 | 1480 x 350 x 320 | 205 | 1230 | 6 | 250 | - |
| WT 200-02 | 1600 x 705 x 450 | 1480 x 585 x 320 | 210 | 1230 | 5/10 | 250 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Sicherheitsstufe B Serie WT 085 1/5

Die Waffenschränke der Serie WT 085 sind mit 2 bzw. 3 Innentresoren ausgestattet - ideal zur Unterbringung von Munition oder anderen Wertgegenständen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand (05/95)
- > Korpus und Tür doppelwandig
- > Gesamt-Türstärke 60 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > Klappgriff
- > dreiseitige Verriegelung
- > 3 Türstufächer
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau Struktur

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 085-10:** Trennwand • Schiene mit 4 weiteren Waffenhaltern • Putzstockhalter
- > **WT 085-12:** doppeltürig • herausnehmbare Trennwand • 400 mm breites Regalteil • 3 Putzstockhalter

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*



WT 085-02 mit 3 Innentresoren



WT 085-12 mit 3 Türstufächern

„Mit bis zu
18 Waffenhaltern
ideal auch für Vereine.“

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 085-02 | 1750 x 800 x 500 | 1630 x 680 x 370 | 245 | 1270 | 8 | 2 x 370/1 x 360 | 3 |
| WT 085-10 | 1600 x 750 x 430 | 1480 x 630 x 300 | 200 | 1230/1330 | 6/10 | 1 x 150/1 x 250 | 3 |
| WT 085-12 | 1600 x 1200 x 500 | 1480 x 1080 x 370 | 320 | 1230 | 12/18 | 2 x 250 | 3 |

Sicherheitsstufe B Serie WT 087 1/5

Mehrwandige Waffenschränke in besonders starker Bauweise mit dreiwandiger Tür.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand (05/95)
- > doppelwandiger Korpus
- > 3-wandige Tür, Türstärke 100 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Klappgriff
- > 3-seitige Verriegelung mit Hintergreifband an der Scharnierseite
- > Putzstockhalter
- > 3 Türstufächer
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau Struktur

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 087-01:** 7 Waffenhalter • 3 Fachböden • Trennwand • Waffenhalter-schiene mit 4 weiteren Waffenhaltern
- > **WT 087-02:** 2 separat schliessende Tresortüren • Linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an der Rück-, 7 an Schwenkwand • 1 Innentresor 200 mm • Rechter Tresor: 3 Fachböden, 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, je 360 mm.
- > **WT 087-03:** 9 Waffenhalter an der Rückwand, je 2 links und rechts
- > **WT 087-04:** 6 Waffenhalter an der Rückwand • Trennwand • rechts Platz für 3 Fachböden
- > **WT 087-08:** 15 Waffenhalter an der Rückwand, je 2 an Seitenwänden.
- > **WT 087-09:** 10 Waffenhalter an der Rückwand, 2 an der linken Seitenwand • Trennwand • rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter



WT 087-11 herausschraubbarer Trennwand

- > **WT 087-10:** 14 Waffenhalter an der Rückwand, je 2 links und rechts • Putzstockhalter
- > **WT 087-11:** wie WT 087-10, jedoch mit herausschraubbarer Trennwand und 3 Fachböden

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 087-01 | 1650 x 770 x 500 | 1530 x 650 x 335 | 243 | 1330 | 5 (2/3) | 2 x 200 | 3 |
| WT 087-02 | 1650 x 1260 x 600 | 1530 x 1140 x 440 | 379 | 1330 | 7 (3/4) | 1 x 370/1 x 200 | 3 |
| WT 087-03 | 1500 x 700 x 500 | 1380 x 580 x 335 | 200 | 1230 | 7 (3/4) | 150 | - |
| WT 087-04 | 1500 x 700 x 500 | 1380 x 580 x 335 | 205 | 1230 | 7 (3/4) | 150 | 3 |
| WT 087-07 | 1650 x 640 x 500 | 1530 x 520 x 335 | 205 | 1280 | 7 (3/4) | 250 | 1 |
| WT 087-08 | 1600 x 990 x 550 | 1480 x 870 x 385 | 273 | 1280 | 7 (3/4) | 200 | - |
| WT 087-09 | 1600 x 990 x 550 | 1480 x 870 x 385 | 279 | 1280 | 7 (3/4) | 2 x 200 | 3 |
| WT 087-10 | 1650 x 900 x 500 | 1530 x 780 x 335 | 260 | 1330 | 7 (3/4) | 2 x 200 | - |
| WT 087-11 | 1650 x 900 x 500 | 1530 x 780 x 335 | 290 | 1330 | 7 (3/4) | 2 x 200 | 3 |
| WT 087-12 | 1520 x 500 x 500 | 1400 x 370 x 330 | 200 | 1250 | 7 (3/4) | 150 | - |
| WT 087-20 | 1650 x 770 x 600 | 1530 x 650 x 435 | 250 | 1320 | 7 (3/4) | 2 x 200 | 3 |
| WT 087-22 | 1800 x 770 x 600 | 1680 x 650 x 435 | 280 | 1300 | 7 (3/4) | 2 x 370 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrad 0 Serie WTS 2/5

Unsere **Premium-Serie mit Widerstandsgrad 0**. Besonders komfortable Waffenhalter mit 65 mm Abstand - ideal zur Aufbewahrung von Repetierwaffen mit grossen Optiken. Die Waffenschränke der WTS-Serie gehören wie viele andere Modelle zu unserem Sofortlieferprogramm.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Stahltresor mit 3-wandigem Korpus und integrierten Stegprofilarmierungen
- > Korpusstärke 75 mm
- > 4-wandige Tür, Türstärke 125 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > zusätzliche Sicherung im Schlossbereich durch Panzerplatten
- > Hängegriff schwarz
- > 3-seitige Bolzenverriegelung und Hintergreifband an der Scharnierseite
- > Putzstockhalter
- > 3 Türstufächer (ausser Modell WTS 1204)
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WTS 1102:** 6 plus 3 Waffenhalter • feststehende Trennwand
- > **WTS 1304/WTS 1404:** 7 plus 3 Waffenhalter • verschraubte Trennwand
- > **WTS 1504:** 8 plus 3 Waffenhalter • verschraubte Trennwand

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*

„Unser Tipp für
Repetierwaffen mit
grossen Optiken.“



WTS 1102 mit feststehenden Trennwänden



WTS 1504 mit verschraubter Trennwand

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WTS 1102 | 1600 x 700 x 540 | 1450 x 550 x 340 | 300 | 1450 | max. 9 | - | 4 |
| WTS 1204 | 1500 x 550 x 500 | 1350 x 400 x 300 | 230 | 1200 | 7 | 150 | - |
| WTS 1304 | 1500 x 750 x 550 | 1350 x 600 x 350 | 300 | 1200 | max. 10 | 150 | 3 |
| WTS 1404 | 1700 x 750 x 550 | 1550 x 600 x 350 | 330 | 1200 | max. 10 | 360 | 3 |
| WTS 1504 | 1650 x 800 x 540 | 1500 x 650 x 340 | 300 | 1250 | max. 11 | 2 à 250 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte.

Widerstandsgrad 0 Serie WT 255 2/5

Durch die kompakte Bauweise und relativ geringe Gewichte sind die Waffenschränke der Serie WT 255 optimal geeignet **für Einsteiger** oder Waffenbesitzer, die einen Zweitschrank benötigen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 25 mm
- > Gesamttürstärke 100 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Griff 25 mm vorstehend
- > jeweils 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand durchgebohrt
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 255-11:** 1 Putzstockhalter • 1 höhenverstellbares Türstufach • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel • Lackierung: RAL 7024 Graphitgrau
- > **WT 255-12:** 1 Putzstockhalter • 1 höhenverstellbares Türstufach • 1 Fachboden • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel • Lackierung: RAL 7024 Graphitgrau
- > **WT 255-21/-22/-23:** 2 Putzstockhalter • 1 Innentresor 165 mm • Lackierung: wahlweise RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 6020 Chromoxidgrün
- > **WT 255-24:** 2 Putzstockhalter • 1 Innentresor 165 mm • 1 Trennwand • 3 Fachböden • Lackierung: wahlweise RAL 7035 Lichtgrau oder RAL 6020 Chromoxidgrün

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*

Alle Modelle auch mit **Elektronikschloss** statt **Hochsicherheits-Doppelbartschloss** erhältlich.

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 255-11 | 1250 x 380 x 320 | 1200 x 330 x 220 | 100 | 1200 | 6 | - | - |
| WT 255-12 | 1500 x 380 x 320 | 1450 x 330 x 220 | 120 | 1420 | 6 | - | 1 |
| WT 255-21 | 1500 x 365 x 430 | 1420 x 285 x 305 | 144 | 1250 | 5 | 165 | - |
| WT 255-22 | 1500 x 475 x 430 | 1420 x 395 x 305 | 165 | 1250 | 7 | 165 | - |
| WT 255-23 | 1500 x 585 x 430 | 1420 x 505 x 305 | 189 | 1250 | 9 | 165 | - |
| WT 255-24 | 1500 x 585 x 430 | 1420 x 505 x 305 | 197 | 1250 | 5 | 165 | 3 |

* Aussentiefe zzgl. 25 mm Beschläge



WT 255-12 mit Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel



WT 255-23 mit Innentresor

Widerstandsgrad 0 Serie WT 256 2/5

Die Waffentresore der Serie WT 256 bestechen durch ihre Optik – flache Scharniere und gerundete Kanten ermöglichen eine flexible Aufstellung. Der grosse, ergonomische Drehgriff ist benutzerfreundlich und gibt den Schränken einen individuellen Touch. Die innovative Bolzenführung der Serie ermöglicht **sehr schmale Riegelwerke**, die Platz für flexible Stauraumböden lassen. Die Waffenhalter liegen verhältnismässig weit vorne, so dass auch Waffen mit angesetzten Optiken bequem und beschädigungsfrei untergebracht werden können.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 20 mm
- > Gesamtürstärke 75 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Metallgriff 45 mm vorstehend
- > 4 Bohrungen im Boden und 2 in der Rückwand (Modelle WT 256-05 und WT 256-06: 4 Bohrungen im Boden)
- > Verankerung wegen Kopplastigkeit notwendig
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7012 Basaltgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 256-01:** 4 Putzstockhalter • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel
- > **WT 256-02:** 4 Putzstockhalter • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel
- > **WT 256-03:** 4 Putzstockhalter • 4 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 8 Schlüssel
- > **WT 256-04:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 9 Schlüssel
- > **WT 256-05:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 9 Schlüssel
- > **WT 256-06:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstufächer • Schlüsselhakenleiste für 33 Schlüssel

MODELLVARIANTEN

- > Alle Modelle auch mit Elektronikschloss statt Hochsicherheits-Doppelbartschloss erhältlich.

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden/Teilfachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| WT 256-01 | 1250 x 360 x 300 | 1200 x 320 x 210 | 110 | 1200 | 3 | -/- |
| WT 256-02 | 1490 x 360 x 300 | 1440 x 320 x 220 | 140 | 1440 | 3 | 1/0 |
| WT 256-03 | 1490 x 540 x 450 | 1440 x 500 x 360 | 205 | 1440 | 10 | 1/2 |
| WT 256-04 | 1600 x 600 x 450 | 1550 x 560 x 360 | 225 | 1440 | 12 | 1/2 |
| WT 256-05 | 1600 x 600 x 700 | 1550 x 560 x 610 | 280 | 1550 | 18 | 1/0 |
| WT 256-06 | 1900 x 850 x 450 | 1850 x 810 x 360 | 340 | 1850 | 16 | 1/0 |



Widerstandsgrad 0 Serie WT 250 2/5 1/4

Viele Modellvarianten und Einrichtungsoptionen sowie ein **30-minütiger Feuerschutz** machen diese Serie besonders interessant. Das Modell WT 250-01 gehört zu unseren absoluten Bestsellern.



Serie WT 250
mit **Feuerschutz LFS 30 P**
geprüft & zertifiziert nach EN 15659.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor, besonders solide Bauweise
- > Korpusstärke 62,5 mm
- > aussen liegende Scharniere
- > 3-wandige Tür, Türstärke 104 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > aufbohrgesicherter Schlossbereich
- > 3-seitige Bolzenverriegelung und Hintergreifband an der Scharnierseite
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7025 Lichtgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 250-01:** 7 plus 4 Waffenhalter • verschraubte Trennwand • 3 Staufächer • Putzstockhalter
- > **WT 250-02.2:** Verschraubter Tresor mit 2 separat schliessenden Tre-sortüren • linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an der Rück-, 7 an der Schwenkwand • Innentresor 200 mm • rechter Tresor: 4 Fachböden • 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, je 370 mm
- > **WT 250-09:** verschraubte Trennwand • rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter
- > **WT 250-10:** 3 Türstufächer
- > **WT 250-11:** verschraubte Trennwand • 14 Waffenhalter, 4 herausnehmbare Waffenhalter auf der rechten Seite • 3 Türstufächer
- > **WT 250-12:** 3 Türstufächer • 2 Putzstockhalter

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|---|--|
| WT 250-01 | 1650 x 770 x 500 | 1510 x 645 x 330 | 340 | 1330 | max. 11 | 2 x 200 | 3 | | |
| WT 250-02.2 | 1650 x 1350 x 600 | à 1510 x 550 x 440 | à 342,5 | 1330 | max. 16 | 200/ 2 x 370 | 4 | | |
| WT 250-03 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 290 | 1230 | 13 | 150 | - | | |
| WT 250-04 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 290 | 1230 | 6 | 150 | 3 | | |
| WT 250-07 | 1650 x 640 x 500 | 1510 x 515 x 330 | 295 | 1280 | 8 | 250 | 1 | | |
| WT 250-09 | 1600 x 990 x 550 | 1460 x 865 x 380 | 450 | 1280 | max. 16 | 2x 200 | 3 | | |
| WT 250-10 | 1650 x 900 x 500 | 1510 x 775 x 330 | 370 | 1330 | 18 | 2x 200 | - | | |
| WT 250-11 | 1650 x 900 x 500 | 1510 x 775 x 330 | 377 | 1330 | max. 18 | 2x 200 | 3 | | |
| WT 250-12 | 1520 x 500 x 500 | 1400 x 370 x 330 | 232 | 1250 | 6 | 150 | - | | |
| WT 250-22 | 1800 x 770 x 600 | 1710 x 645 x 430 | 420 | 1300 | max. 16 | 2x 370 | 3 | | |
| | | | | | | | | Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil | |
| | | | | | | | | Waffenhalter mit grosser Schwenkwand | |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte, * Aussentiefe zzgl. 45 mm Beschläge

HIER KÖNNEN SIE MIT SICHERHEIT PUNKTEN.

Offizieller Ausrüster
des Deutschen Schützenbundes
und seiner Nationalmannschaft



PARTNER DES DEUTSCHEN SCHÜTZENBUNDES

Wir sind stolz darauf, seit vielen Jahren langjähriger Partner und offizieller Ausrüster des Deutschen Schützenbundes (DSB) und seiner Nationalmannschaft zu sein. Speziell für die Anforderungen von Sportschützen gehören Waffenschränke mit den passenden Massen für Waffenkoffer und Sportschützen-Langwaffen zu unserem Angebot.

Auch für Schiessanlagen und Vereinsheime bieten wir mit Waffenraumbüren und Waffenräumen die passenden Sicherheitslösungen.

Gerne beraten wir Sie individuell, wie wir optimale Sicherheit für Sie gestalten können. Mehr erfahren Sie unter:
www.hartmann-tresore.ch

Widerstandsgrad 0 Serie WS 160 2/5 1/4

Eine Waffenschrank-Serie speziell für die Anforderungen von Sportschützen. Mit besonders grosser Innentiefe und passender Höhe zur sicheren Unterbringung von Sportschützen-Langwaffen, Waffenkoffern und Futteralen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor, besonders starke Bauweise
- > Korpusstärke 62,5 mm
- > aussen liegende Scharniere
- > 3-wandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich
- > 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem und Hintergreifprofil an der Scharnierseite
- > Hängegriff Metall
- > Inneneinrichtung in Modulbauweise: aushängbare Waffenhalter an der Rückwand
- > 3 demontierbare Türstufächer
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WS 160-03:** verschraubte Trennwand • Innentresor (optional) • zusätzlich einhängbarer Waffenhalter für 3 bzw. 4 Waffen anstelle der Regalböden (optional)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*



WS 160-02 mit 6 Waffenhaltern



WS 160-03 mit verschraubter Trennwand

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffen- halter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| WS 160-02 | 1520 x 500 x 500 | 1381 x 376 x 330 | 230 | 1381 | 5 | 150 ¹ | 1 |
| WS 160-03 | 1520 x 620 x 500 | 1381 x 496 x 330 | 285 | 1381 | 5+3 ² | 150 ¹ | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte ¹ Innentresor (optional) ² zusätzlich einhängbarer Waffenhalter für 3 bzw. 4 Waffen anstelle der Regalböden (optional)

Widerstandsgrad I Serie WT 275 3/5

Die Waffenschränke der Serie WT 275 sind **besonders kompakt gebaut** und bieten mit Widerstandsgrad I trotz geringer Gewichte und schmaler Wandungen ein hohes Mass an Sicherheit.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Beschläge 60 mm vorstehend
- > mehrwandiger Tresor, Korpusstärke 40 mm
- > 3-wandige Tür, Türstärke 84 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift
- > 2 Putzstockhalter an der Tür
- > höhenverstellbare Fachböden
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau (bis auf Modell WT 275-01)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 275-01:** 1 höhenverstellbares Türstufach • Schlüsselhakenleiste für 3 Schlüssel
- > **WT 275-14/WT 275-16/WT 275-20:** verschraubte Trennwand
- > **WT 275-20:** doppeltürig • 300 mm hoher Innentresor mit einem herausnehmbaren Fachboden

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*

 **Serienmässig vorgerüstet zur Wand- und Bodenverankerung.**



WT 275-01 mit 6 Waffenhaltern



WT 275-12 mit 7 Waffenhaltern



WT 275-16 mit 8 Waffenhaltern

*„Platz für Waffen
und alles, was Sie sonst
noch sicher
verschliessen möchten.“*



WT 275-20 mit 16 Waffenhaltern

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) ¹ mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|---|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| WT 275-01 | 1250 x 380 x 320 | 1200 x 330 x 220 | 104 | 1420 | 6 | - | - |
| WT 275-11 | 1500 x 365 x 430 | 1420 x 285 x 305 | 144 | 1420 | 5 | - | 1 |
| WT 275-12 | 1500 x 500 x 500 | 1420 x 420 x 370 | 200 | 1420 | 7 | - | 1 |
| WT 275-13 | 1500 x 650 x 500 | 1420 x 570 x 370 | 200 | 1420 | 10 | - | 1 |
| WT 275-14 | 1500 x 650 x 500 | 1420 x 570 x 370 | 200 | 1420 | 6 | - | 4 |
| WT 275-15 | 1650 x 750 x 550 | 1570 x 670 x 420 | 280 | 1570 | 12 | - | 1 |
| WT 275-16 | 1650 x 750 x 550 | 1570 x 670 x 420 | 280 | 1570 | 8 | - | 4 |
| WT 275-20 | 1650 x 1200 x 550 | 1570 x 1120 x 420 | 415 | 1570 | 16 | 300 | 5 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

¹ Aussentiefe zzgl. 60 mm Beschläge

Widerstandsgrad I Serie WT 276 3/5

Optisch gleichen die Waffentresore der Serie WT 276 mit ihren abgeflachten Scharnieren und den gerundeten Kanten den Waffenschränken der Serie WT 256, bieten jedoch dank **einer stärkeren Türkonstruktion Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 und lassen sich damit höher versichern. Auch die Inneneinrichtungselemente - flexible Türstauflächen und günstig angebrachte, zweireihige Waffenhalter - gleichen denen der Serie WT 256.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 25 mm
- > Gesamttürstärke 100 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Metallgriff 45 mm vorstehend
- > 4 Bohrungen im Boden und 2 in der Rückwand (Modelle WT 276-03 und WT 276-04: 4 Bohrungen im Boden)
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7012 Basaltgrau

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 276-01:** 4 Putzstockhalter • 4 Türstauflächen • Schlüsselhakenleiste für 7 Schlüssel
- > **WT 276-02/-03:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstauflächen • Schlüsselhakenleiste für 9 Schlüssel
- > **WT 276-04:** 4 Putzstockhalter • 5 Türstauflächen • Schlüsselhakenleiste für 30 Schlüssel

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*



WT 276-04 mit 16-24 Waffenhaltern

Widerstandsgrad I Serie WT 285 3/5

Massive Waffentresore der Premium-Klasse **mit Widerstandsgrad I und 125 mm starker Tür**, die sich vielfältig einrichten lassen - für Waffen, Munition und andere Wertgegenstände und Unterlagen.



WT 285-12 mit 10 Waffenhaltern

Allgemeine Produktdetails

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Waffenschrank, komplett mehrwandig mit Spezialfüllung
- > Korpus mehrwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen, Korpusstärke 75 mm
- > Beschläge 50 mm vorstehend
- > aussen liegende Scharniere
- > 4-wandige Tür, Türstärke 125 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich sowie eine Riegelwerkabdeckung
- > 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 35 mm, neu entwickelte Hintergreifbolzen
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > abschraubbare Trennwand zum Umbau auf höhere Waffeneinstellmenge
- > 6 plus 4 Waffenhalter
- > durch zusätzliche Schwenkwand aufrüstbar auf +5/+9 Waffenhalter
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Versicherungseinstufung

- > bis 20'000 CHF*



Als Schwenkwandtresor mit bis zu 19 Waffenhaltern verfügbar.



*„Ihre Wahl:
Auch mit **Elektronischschloss** statt
Hochsicherheits-Doppelbartschloss
erhältlich.“*

| Modell | Aussenmasse (H x B x T ¹) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Fachböden/Teilfachböden |
|-----------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| WT 276-01 | 1490 x 540 x 450 | 1440 x 500 x 350 | 225 | 1440 | 10 - 22 | 1/2 |
| WT 276-02 | 1600 x 600 x 450 | 1550 x 560 x 350 | 240 | 1550 | 12 | 1/2 |
| WT 276-03 | 1600 x 600 x 700 | 1550 x 600 x 600 | 300 | 1550 | 18 - 39 | 1/0 |
| WT 276-04 | 1900 x 850 x 450 | 1850 x 810 x 350 | 365 | 1850 | 16 - 24 | 1/0 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte ¹ Aussentiefe zzgl. 45 mm Beschläge

| Modell | Aussenmasse (H x B x T ¹) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-----------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------|
| WT 285-12 | 1580 x 780 x 630 | 1430 x 630 x 420 | 415 | 1250 | 6/10 | 180 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit Schwenkwand mit/ohne Regalteil | | +5/+9 |
| WT 285-14 | 1880 x 780 x 630 | 1730 x 630 x 420 | 450 | 1350 | 6/10 | 400 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit Schwenkwand mit/ohne Regalteil | | +5/+9 |

¹ Aussentiefe zzgl. 50 mm Beschläge

Widerstandsgrad I
Serie WT 270 🔒 3/5 🔥 1/4

Mit der Serie WT 270 bieten wir ein Upgrade zur Serie WT 250 an. Durch eine stärkere Bauweise und höhere Gewichte ist die Serie WT 270 mit **Widerstandsgrad I** zertifiziert - trotz gleicher Abmessungen und Ausstattung wie Serie WT 250.

„Extra stark
 gebaut - und in
 11 Grössen erhältlich.“



WT 270-01 mit Innentresor

WT 270-04 mit Elektronikschloss (optional)

WT 270-12 als Mini-VdS I-Schrank

WT 270-10 mit Innentresor

WT 270-20/22 mit Schwenkwand

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor, besonders starke Bauweise
- > Korpusstärke 62 mm
- > aussen liegende Scharniere
- > 3-wandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > aufbohrgesicherter Schlossbereich
- > 3-seitige Bolzenverriegelung, massives Hintergreifband an der Scharnierseite
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **WT 270-01:** verschraubte Trennwand • 7 plus 4 weitere Waffenhalter, alternativ nutzbar statt der Fachböden
- > **WT 270-02.2:** verschraubter Tresor mit 2 separat schliessenden Tre-sortüren • linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an der Rück-, 7 an der Schwenkwand • Innentresor 200 mm • rechter Tresor: 4 Fachböden • 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, je 360 mm
- > **WT 270-09:** 10 Waffenhalter an Rück-, 2 an linker Seitenwand • verschraubte Trennwand • rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter
- > **WT 270-11:** wie WT 270-10, jedoch mit verschraubter Trennwand und 3 Regalböden • 3 Türstufächer • 2 Putzstockhalter

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*

Serie WT 270
 mit **Feuerschutz LFS 30 P**
 geprüft & zertifiziert nach EN 15659.

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-----------|
| WT 270-01 | 1650 x 770 x 500 | 1510 x 645 x 330 | 360 | 1310 | max. 11 | 2 x 200 | 3 |
| WT 270-02.2 | 1650 x 1350 x 600 | à 1510 x 550 x 440 | à 360 | 1310 | max. 16 | 200/ 2 x 360 | 4 |
| WT 270-03 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 310 | 1210 | 13 | 150 | - |
| WT 270-04 | 1500 x 700 x 500 | 1360 x 575 x 330 | 320 | 1210 | 6 | 150 | 3 |
| WT 270-07 | 1650 x 640 x 500 | 1510 x 515 x 330 | 320 | 1310 | 8 | 250 | 1 |
| WT 270-09 | 1600 x 990 x 550 | 1460 x 865 x 380 | 465 | 1260 | max. 16 | 2x 200 | 3 |
| WT 270-10 | 1650 x 900 x 500 | 1510 x 775 x 330 | 410 | 1310 | 18 | 2x 200 | - |
| WT 270-11 | 1650 x 900 x 500 | 1510 x 775 x 330 | 415 | 1310 | max. 18 | 2x 200 | 3 |
| WT 270-12 | 1520 x 500 x 500 | 1400 x 370 x 330 | 247 | 1250 | 6 | 150 | - |
| WT 270-20 | 1650 x 770 x 600 | 1510 x 645 x 430 | 402 | 1310 | max. 11 | 2x 200 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil | max. 16 | |
| | | | | | Waffenhalter mit grosser Schwenkwand | 20 | |
| WT 270-22 | 1800 x 770 x 600 | 1675 x 645 x 430 | 445 | 1300 | max. 11 | 2x 370 | 3 |
| | | | | | Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil | max. 16 | |
| | | | | | Waffenhalter mit grosser Schwenkwand | 20 | |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Widerstandsgrad I Serie WT 297 / WT 300 3/5 3/4

Waffenschrank-Serien mit Widerstandsgrad I, die mit S 60 P bzw. S 120 P nach EN 1047-1 zusätzlich eine sehr **hohe Feuersicherheit** von 60 bzw. 120 Minuten bieten.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Spezial-Dichtungsbänder gegen Feuer, Brandgase, Löschwasser und Hitzeentwicklung
- > Waffentresor, komplett mehrwandig
- > Tür und Korpus massiv mit Spezial-Hartbetonfüllung
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Modell WT 297-01:** Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 50 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 105 mm • 6 plus 5 Waffenhalter • fest eingebaute Trennwand
- > **Serie WT 300:** Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 72 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 132 mm
- > **Modell WT 300-06:** mit Doppeltür

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*

Widerstandsgrad II Serie WT 298 / WT 310 4/5 4/4

Das Optimum an Schutz: Die Waffentresore der Serien WT 298 und WT 310 bieten geprüften und zertifizierten Einbruchschutz **mit Widerstandsgrad II** nach EN 1143-1 und zusätzlich 60 bzw. 120 Minuten zertifizierten Feuerschutz nach EN 1047-1.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Spezial-Dichtungsbänder gegen Feuer, Brandgase, Löschwasser und Hitzeentwicklung
- > Waffentresor, komplett mehrwandig
- > Tür und Korpus massiv mit Spezial-Hartbetonfüllung
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > **Modell WT 298-01:** Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 62 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 114 mm • 6 plus 5 Waffenhalter • fest eingebaute Trennwand
- > **Serie WT 310:** Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1 • Korpusstärke 96 mm • mehrwandige Tür, Türstärke 135 mm
- > **Modell WT 310-06:** mit Doppeltür

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 50'000 CHF*

Serien WT 300 & 310 mit bis zu 120 Minuten Feuersicherheit
Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1.



WT 297-01 mit 5 Waffenhaltern und Regalteil links

WT 297-01 mit 6 Waffenhaltern und Regalteil rechts



WT 310-05 mit 10 Waffenhaltern

WT 310-06 mit Doppeltür

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Widerstandsgrad I + S 60 P | | | | | | | |
| WT 297-01 | 1510 x 705 x 470 | 1387 x 604 x 306 | 365 | 1217 | max. 11 | 170 | 6 |
| Widerstandsgrad I + S 120 P | | | | | | | |
| WT 300-05 | 1800 x 800 x 560 | 1508 x 654 x 331 | 730 | 1315 | 10 | 200 | 3 |
| WT 300-06 | 1800 x 1400 x 550 | 1508 x 1254 x 321 | 1025 | 1315 | 17 | 2 x 200 | 3 |

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Einstellhöhe (in mm) | Waffenhalter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Widerstandsgrad II + S 60 P | | | | | | | |
| WT 298-01 | 1528 x 710 x 497 | 1389 x 586 x 320 | 520 | 1250 | max. 10 | 140 | 6 |
| Widerstandsgrad II + S 120 P | | | | | | | |
| WT 310-05 | 1810 x 821 x 573 | 1500 x 649 x 331 | 774 | 1293 | 10 | 200 | 3 |
| WT 310-06 | 1821 x 1377 x 573 | 1505 x 1205 x 331 | 1139 | 1305 | 17 | 2 x 200 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Kurzwaffentresore

SORGFALT BIS IN DIE KLEINSTEN DETAILS.

Unsere Tresore für Kurzwaffen zeichnen sich durch die Verwendung **hochwertiger Materialien** und die grosse Präzision bei der Fertigung aus.

Sie entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen und werden von **unabhängigen Prüfinstituten** wie der VdS Schadenverhütung getestet. Auf diese Qualität dürfen Sie sich verlassen - wie bereits mehr als 200.000 Kunden vor Ihnen.



*„Machen Sie sich
hier ein eigenes
Bild von unserem
Angebot.“*

Sicherheitsstufe B Serie K 102 1/5

Kurzwaffenschränke mit separat zu verschliessendem Innentresor, zum Beispiel zur Aufbewahrung von Kurzwaffen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 und B nach VDMA 24992 (05/95)
- > doppelwandiger Korpus
- > doppelwandige Tür
- > Türöffnungswinkel 90°
- > silberner Klappgriff (12 mm)
- > vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau Struktur

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*



K 102-01 mit Hochsicherheits-Doppelbartschloss

K 102-06 K mit Fachboden

K 102-51 K mit Innentresor

„Dank kompakter Masse
auch ein idealer
Möbeltresor.“

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Innentresor (Höhe in mm) | Fachböden |
|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| K 102-01 | 172 x 306 x 233 | 112 x 246 x 141 | 14 | – | – | – |
| K 102-06 K | 610 x 430 x 400 | 530 x 350 x 310 | 66 | 6 | 260 | 1 |
| K 102-07 K | 810 x 430 x 400 | 730 x 350 x 310 | 82 | 12 | 360 | 2 |
| K 102-51 K | 285 x 450 x 380 | 225 x 370 x 295 | 30 | – | 100 | – |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Sicherheitsstufe B Serie WS 145 1/5

Kurzwaffenschränke mit extra grosser Schranktiefe für Sportpistolen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (05/95)
- > Tür und Korpus doppelwandig
- > Gesamt-Türstärke 40 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich
- > innen liegende Scharniere
- > vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau Struktur

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

 400 mm Tiefe ermöglichen die sichere Unterbringung von Sportpistolen.



WS 145-01 mit Hochsicherheits-Doppelbartschloss

WS 145-01 mit 2 Fachböden

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Fachböden |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| WS 145-01 | 610 x 430 x 490 | 530 x 350 x 400 | 65 | 5 | 2 ¹ |
| WS 145-02 | 810 x 430 x 490 | 730 x 350 x 400 | 80 | 5 | 2 ¹ |
| WS 145-03 | 285 x 450 x 490 | 205 x 380 x 400 | 40 | – | 1 |

¹ ein fester und ein verstellbarer Fachboden

Widerstandsgrad 0 Serie HTN 015 2/5

Kompakte Waffenschränke mit **Widerstandsgrad 0**, zugelassen zur Aufbewahrung von bis zu 5 Kurzwaffen inklusive Munition.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > doppelwandiger Korpus mit Betonfüllung
- > vierseitig umlaufende Feuerfalz
- > Korpusstärke 25 mm
- > doppelwandige Tür, Türstärke 95 mm
- > Türöffnungswinkel 205°
- > Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- > 3-seitige Verriegelung durch 40 mm massive Riegelbolzen
- > vorgerüstet zur Boden- oder Wandverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*



HTN 015-01 mit 3-seitiger Verriegelung

HTN 015-02 mit Elektronikschloss (optional)

„Optimal für die
Aufbewahrung von
Kurzwaffen und Munition.“

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| HTN 015-01 | 395 x 325 x 300 | 334 x 275 x 180 | 69 | - | 1 |
| HTN 015-02 | 395 x 405 x 345 | 334 x 355 x 225 | 88 | 4 ¹ | 1 |
| HTN 015-03 | 395 x 405 x 425 | 334 x 355 x 305 | 102 | 4 ¹ | 1 |
| HTN 015-04 | 570 x 405 x 425 | 509 x 355 x 305 | 132 | 4 ¹ | 1 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte ¹ Waffenhalter optional erhältlich

Widerstandsgrad 0 Serie WS 165 2/5 1/4

Waffenschrank-Serie mit **Widerstandsgrad 0** und **30 Minuten Feuerschutz**. Die Schränke bieten viel Platz für Munition und sind zur Aufbewahrung von bis zu 5 Kurzwaffen zugelassen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor mit allseitiger Hartpanzerung
- > aussen liegende Scharniere
- > Korpusstärke 62 mm
- > mehrwandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Schlossbereich aufbohrgesichert gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge
- > 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > Spezialwaffenhalter für Kurzwaffen bis 400 mm Länge
- > optional mit Innentresor erhältlich
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 5'000 CHF*



WS 165-01 mit 2 Fachböden

➤ Serie WS 165 mit
Feuerschutz LFS 30 P
geprüft & zertifiziert nach
EN 15659.



| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| WS 165-01 | 670 x 500 x 565 | 530 x 376 x 400 | 130 | max. 5 | 2 |
| WS 165-02 | 870 x 500 x 565 | 730 x 376 x 400 | 154 | max. 5 | 2 |

Widerstandsgrad I Serie F 103 3/5

Kurzwaffentresore mit innen liegenden Scharnieren und flächenbündigen Beschlägen - **ideal auch zum Einbau in einen Schrank!** Mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450, bietet die Serie F 103 trotz geringer Gewichte ein hohes Mass an Sicherheit.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > mehrwandiger Tresor
- > Korpusstärke 38 mm
- > innen liegende Scharniere
- > versenkter Beschlag
- > mehrwandige Tür, Türstärke 84 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > Spezialwaffenhalter für Kurzwaffen bis 400 mm Länge
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*

 **Flächenbündiger Beschlag
in der Türfront zum Einbau
in einen Schrank.**



| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| F 103-01 | 336 x 396 x 250 | 245 x 312 x 131 | 62 | 4 ¹ | 1 |
| F 103-03 | 336 x 496 x 410 | 245 x 412 x 291 | 95 | 5 ¹ | 1 |
| F 103-04 | 436 x 496 x 410 | 345 x 412 x 291 | 120 | 5 ¹ | 1 |
| F 103-06 | 636 x 496 x 410 | 545 x 412 x 291 | 148 | 10 ¹ | 2 |
| F 103-08 | 836 x 496 x 410 | 745 x 412 x 291 | 184 | 10 ¹ | 2 |
| F 103-09 | 1036 x 496 x 410 | 945 x 412 x 291 | 215 | 10 ¹ | 2 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte ¹ Waffenhalter optional erhältlich

Widerstandsgrad I Modell WS 176 3/5

Kleiner Pistolentresor, der **mit Widerstandsgrad I** ein hohes Mass an Sicherheit bietet. Besonders die geringe Tiefe macht den WS 176 zu einem Alleskönner. Die Rückwand ist aus Edelstahl; die beiden Waffenhalter sind magnetisch und können flexibel eingesetzt werden. Eine Filzauflage schützt die Waffen vor Kratzern.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Korpusstärke 40 mm
- > Gesamtürstärke 84 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Türanschlag DIN rechts
- > Türscharniere 25 mm tief
- > Griff 20 mm vorstehend
- > 2 Waffenhalter (magnetisch)
- > jeweils 2 Bohrungen im Boden und in der Rückwand durchgebohrt
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > Lackierung: RAL 7035 Lichtgrau Strukturlack
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

MODELLVARIANTEN

- > Lackierung auch in RAL 7024 Graphitgrau oder RAL 9006 Weissaluminium möglich
- > Modell auch mit Elektronikschloss statt Hochsicherheits-Doppelbartschloss erhältlich

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*

*„Das ideale Modell
für die Dienstwaffe.“*



| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| WS 176-01 | 440 x 330 x 165 | 360 x 270 x 55 | 30 | 2 | - |

¹ Aussentiefe zzgl. 25 mm Beschläge

Widerstandsgrad I Serie WS 175 3/5 1/4

Flexibel einzurichtende Kurzwaffentresore mit **Widerstandsgrad I** und 30 Minuten Feuerschutz. Mit Spezial-Waffenhaltern für Kurzwaffen bis 400 mm Länge.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > Feuerschutz: LFS 30 P nach EN 15659
- > mehrwandiger Tresor mit allseitiger Hartpanzerung
- > aussen liegende Scharniere
- > Korpusstärke 62 mm
- > mehrwandige Tür, Türstärke 105 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Schlossbereich aufbohrgesichert gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge
- > 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > Spezialwaffenhalter für Kurzwaffen bis 400 mm Länge
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*

Serie WS 175 mit Feuerschutz LFS 30 P geprüft & zertifiziert nach EN 15659.



WS 175-01 mit Hartpanzerung



WS 175-02 mit Spezial-Waffenhaltern

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| WS 175-01 | 670 x 500 x 560 | 530 x 375 x 400 | 143 | 6 | 2 |
| WS 175-02 | 870 x 500 x 560 | 750 x 375 x 400 | 174 | 6 | 2 |
| WS 175-02/12 | 870 x 500 x 560 | 750 x 375 x 400 | 174 | 12 | 3 |
| WS 175-02/18 | 870 x 500 x 560 | 750 x 375 x 400 | 174 | 18 | 3 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Widerstandsgrad I Modell F 104-02 3/5

Ein echtes Spitzenmodell ist dieser F 104-02 mit Fingerprint-Verschlusssystem! Kompakte Masse, geringes Gewicht und eine hohe Sicherheitseinstufung machen ihn zu einem echten Allrounder - für die Aufbewahrung von Kurzwaffen ebenso wie für wichtige Dokumente. Highlight dieses Sondermodells ist das innovative, VdS-zertifizierte **Fingerprint-Verschlusssystem mit Notöffnungsfunktion**. Es ist denkbar einfach in der Bedienung, und das auf höchstem Sicherheitsniveau! Es gibt weder Schlüssel noch Codes - zum Öffnen wird der Finger einfach über den Fingerscanner gezogen. Mit innen liegenden Scharnieren und versenkten Beschlägen eignet sich der F 104-02 ideal zum Einbau in einen Schrank.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450
- > extra starke, 3-wandige Sandwich-Bauweise
- > innen liegende Scharniere
- > Korpusstärke 58 mm
- > Türstärke 80 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > mehrseitiges Bolzenverriegelungssystem mit 35 mm massiven Bolzen
- > hitzebeständiger Isoliermantel nach DIN 4102
- > umlaufender Feuerfalz
- > vorgerüstet zur Bodenverankerung

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*



F 104-02 mit Fingerprint-Verschlusssystem



*„Innovative Technik:
Das Kraftpaket mit biometrischem
Fingerprint-Verschlusssystem.“*

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Fachböden |
|----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| F 104-02 | 506 x 516 x 430 | 406 x 400 x 295 | 99 | - | 1 |

Sicherheitsstufe A Serie WS 125 1/5

Zur Aufbewahrung von Munitionsvorräten. In **6 verschiedenen Standardgrößen** erhältlich - und bei Bedarf auch in jedem anderen Mass.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz nach VDMA 24992 (05/1995), Sicherheitsstufe A
- > einwandiger Korpus
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > doppelwandige Tür, Türstärke 62 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > 3-seitiges Bolzenverriegelungssystem
- > individuelle Aussenmasse möglich
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*

 Auch in Ihrem individuellen Wunschmass erhältlich.



WS 125-03
mit Fachboden

WS 125-07 mit 3 Fachböden

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Fachböden |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| WS 125-01 | 600 x 380 x 450 | 594 x 374 x 385 | 42 | 1 |
| WS 125-02 | 600 x 640 x 450 | 594 x 674 x 385 | 61 | 1 |
| WS 125-03 | 850 x 640 x 450 | 844 x 634 x 385 | 80 | 1 |
| WS 125-05 | 1406 x 380 x 370 | 1400 x 374 x 298 | 82 | 3 |
| WS 125-06 | 1406 x 510 x 370 | 1400 x 504 x 298 | 104 | 3 |
| WS 125-07 | 1406 x 640 x 366 | 1400 x 634 x 294 | 122 | 3 |

Sicherheitsstufe A Serie AT 1/5

Der **Auto-Waffenschrank** dient dem sicheren und gesetzeskonformen Transport von Schusswaffen und Jagdmessern. Durch zwei stabile Koffergriffe kann der Auto-Waffenschrank bequem ein- und ausgeladen werden.

Erhältlich in verschiedenen Größen **in Sicherheitsstufe A** (VDMA 24992) oder ohne Sicherheitsstufe. Vorbereitet zum Festeinbau durch Bohrungen im Boden und in der Türanschlagseite.



AT 1/A mit 4 Waffenhaltern

„Sichere
Waffenaufbewahrung -
auch unterwegs“



| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Waffenhalter | Gewicht (in kg) | Volumen (in Liter) |
|---|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95) | | | | |
| AT 1/A | 850x 220 x 310 | 4 | 30 | 53 |
| AT 2/A | 1250 x 220 x 310 | 4 | 55 | 78 |
| Ohne Sicherheitsstufe | | | | |
| AT 1 | 850x 220 x 310 | 4 | 20 | 55 |
| AT 2 | 1250 x 220 x 310 | 4 | 28 | 80 |

Waffenräume und Waffenraumtüren WIR GEBEN IHRER SICHER- HEIT MEHR RAUM.

Eine Alternative zum Waffentresor sind **Waffenräume in Modulbauweise**. Sie lassen sich bei einem Neubau oder Umbau direkt in das Gebäude integrieren. Unsere Waffenräume sind nach EN 1143-1 geprüft und zertifiziert und in **verschiedenen Widerstandsgraden** erhältlich.

Waffenraumtüren bieten Schutz für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte, wenn grössere Mengen an Waffen und Munition gelagert werden müssen. Dies ist beispielsweise häufig in Vereinsheimen, Waffenkammern und Schiessanlagen der Fall.

Unsere Waffenräume und Waffenraumtüren bieten wir Ihnen in verschiedenen Massen und Widerstandsgraden an.

*„Jede Menge Raum
für Ihre
Sicherheit.“*



Gerne beraten wir Sie individuell, wie wir Ihr Sicherheitsniveau weiter erhöhen können. Hier finden Sie die Adressen unserer Filialen sowie weitere Möglichkeiten, unsere Experten zu kontaktieren:

www.hartmann-tresore.ch

Widerstandsgrad von I bis III

Waffenräume bis  5/5

„Selbstverständlich können die Waffenräume auf Wunsch mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ausgerüstet werden.“

Waffenräume bieten überall dort zuverlässigen Schutz, wo ein Waffenschrank nicht genügend Platz bietet. Daher eignen sie sich optimal zur sicheren und **gesetzeskonformen Aufbewahrung grösserer Waffen- und Munitionsbestände** - zum Beispiel bei Behörden, auf Schiessständen oder bei privaten Sammlern.

Waffenräume von HARTMANN TRESORE verfügen inklusive der Türen über einen geprüften und zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Sie sind in zahlreichen **Widerstandsgraden von 0 bis XIII** erhältlich.


Die Räume lassen sich frei im Gebäude aufstellen oder als Raum-in-Raum-Systeme exakt in vorhandene Räume einpassen, da sie in Modulbauweise errichtet werden.

Höhe, Breite und Tiefe können unter Beachtung bestimmter Basis-masse individuell gewählt werden. Dies gilt auch für die Tür und das Verschlussystem.


**Auch höhere
Widerstandsgrade
erhältlich!**

DIE MODULBAUWEISE BIETET MEHRERE VORTEILE:

- > Die Systemkomponenten sind kompakt und können deshalb relativ leicht transportiert werden. In der Regel lassen sich Waffenräume daher sogar in höhere Stockwerke integrieren.
- > Die Räume werden direkt vor Ort montiert und durch Verschweissen gesichert. Bei einem Umzug oder Standortwechsel lässt sich der Waffenraum demontieren und am neuen Standort wieder aufbauen.
- > In den Widerstandsgraden I bis III bieten wir auch verschraubbare Waffenräume an. Sie bieten den Vorteil, dass sie noch einfacher zu montieren und ggf. zu demontieren sind; zudem entfallen lästige Schweis- und Lackierarbeiten innerhalb von Gebäuden.
- > Bei Bedarf lassen sich die Räume erweitern.



Unsere Experten beraten Sie gerne, damit Sie die für Sie beste Sicherheitslösung erhalten.



Widerstandsgrad I bis III Waffenraumtüren bis 5/5

Waffenraumtüren bieten optimalen Schutz für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte. Sie sind daher eine gute Alternative, wenn grosse Mengen an Waffen und Munition sicher aufbewahrt werden müssen, zum Beispiel bei Polizei- und Zollbehörden, Waffensammlern oder auf Schiessständen.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Türöffnungswinkel 180°
- Türanschlag DIN rechts

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- **Bauweise Serie HPTV | HPTVB:** 4-wandige Tresorraumtür • Türgesamtstärke 104 mm • aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich • massives Bolzenverriegelungssystem • sehr stark aufgebaute Hintergreifschiene an der Scharnierseite über die gesamte Türhöhe • Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 • Einbau: Die Zarge ist serienmässig mit Bohrungen und Mauerankern ausgestattet. Sie kann somit wahlweise in Beton gegossen oder mit einer vorhandenen Wand verankert werden.
- **Bauweise HPTIII:** Tür und Zarge mehrwandig • Türstärke 130 mm • Zargentiefe passend für 30-er Mauerwerk • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend



Verschiedene Verschlusssysteme verfügbar:
Hochsicherheits-Doppelbartschloss, Finger-
print-Verschlusssystem oder Elektronikschloss

| Modell | Wanddurchbruchmass (H x B) mm | Zargenmass (H x B x T) mm | Türdurchgangsmass (H x B) mm | Gewicht (in kg) |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450 | | | | |
| HPTV 5 | 1800 x 880 | 1795 x 870 x 240 | 1685 x 710 | 225 |
| HPTVB 5 | 1800 x 880 | 1795 x 870 x 240 | 1685 x 710 | 340 |
| HPTV 6 | 1800 x 1000 | 1795 x 990 x 240 | 1685 x 830 | 245 |
| HPTV 7 | 2000 x 880 | 1995 x 870 x 240 | 1885 x 710 | 240 |
| HPTVB 7 | 2000 x 880 | 1995 x 870 x 240 | 1885 x 710 | 365 |
| HPTV 8 | 2000 x 1000 | 1995 x 990 x 240 | 1885 x 830 | 260 |
| HPTVB 8 | 2000 x 1000 | 1995 x 990 x 240 | 1885 x 830 | 405 |
| Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450 | | | | |
| HPTIII 01 | 1705 x 905 | 1700 x 900 x 300 | 1594 x 742 | 607 |
| HPTIII 02 | 1805 x 905 | 1800 x 900 x 300 | 1694 x 742 | 638 |
| HPTIII 03 | 2005 x 1005 | 2000 x 1000 x 300 | 1894 x 742 | 751 |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte



Panzerglas-Waffentresore

IHRE SICHERHEIT BESTENS IM BLICK.

In unseren Panzerglas-Waffenschränken finden Ihre schönsten Waffen ein repräsentatives und sicheres Zuhause. Grossflächige Panzerglasscheiben und eine Innenbeleuchtung setzen Ihre Waffen stilvoll in Szene. Für den Korpus stehen sieben Holz- bzw. Farbtöne zur Verfügung. Die Innenauskleidung des Waffenschranks können Sie aus vier unterschiedlichen Farbtönen wählen. Panzerglas-Waffentresore gibt es in den Widerstandsgraden 0 und I nach EN 1143-1 – damit sind sie **laut deutschem Waffengesetz zur Waffen Aufbewahrung zugelassen.**

Unsere hochwertigen Panzerglas-Waffenschränke eignen sich auch hervorragend für die Aufbewahrung von Waffen im Handel sowie in Museen und Ausstellungen.



*„Entdecken Sie
hier unsere
Auswahl.“*

Sicherheitsstufe S2
Serie HTE 100  1/5

Repräsentative Waffenaufbewahrung: Panzerglas-Waffenschränke mit Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450. Für den Korpus und die Einrichtung stehen **verschiedene Optionen** zur Verfügung, die Sie auf Seite 63 finden.

„Praktisch auch
 im Dreiecksformat
 erhältlich.“



HTE 104-01/B mit 7 Waffenhaltern



HTE 106-01 mit Sonderausstattung



HTE 107-01/B im Dreiecksformat



HTE 108-01/B mit Innentresor (optional)



HTE 118-01/B mit Elektronikschloss (optional)

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, ECB-S-Zertifizierung
- > Stahlschrank in Holzoptik
- > innen liegende Scharniere
- > Tür mit mehrlagiger Panzerglasscheibe
- > optional: Innentresor, LED-Innenbeleuchtung
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss
- > Innenauskleidung in Filz grün (Standardfarbe)

AUSSTATTUNG DER MODELLE

- > HTE 107-01/A / HTE 107-01/B: Schrank im Dreiecksformat

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 2'500 CHF*



Elektronisches Tastenschloss
 optional erhältlich



Dreiecksformat
 Panzerglas-Waffenschrank als platzsparende Eckvitrine (Modell HTE 107-01)

 **Sicherheitsstufe S2**
 geprüft & zertifiziert
 nach EN 14450

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Glasböden |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| HTE 104-01/A | 1700 x 525 x 348 | 1660 x 440 x 260 | 145 | – | 4 |
| HTE 104-01/B | 1700 x 525 x 348 | 1660 x 440 x 260 | 145 | 7 | – |
| HTE 104-02/A | 1700 x 674 x 413 | 1660 x 590 x 322 | 181 | – | 4 |
| HTE 104-02/B | 1700 x 674 x 413 | 1660 x 590 x 322 | 219 | 10 | – |
| HTE 105-01/A | 1900 x 820 x 460 | 1860 x 726 x 372 | 240 | – | 4 |
| HTE 105-01/B | 1900 x 820 x 460 | 1860 x 726 x 372 | 240 | 13 | – |
| HTE 106-01/A | 1900 x 1220 x 460 | 1860 x 1126 x 372 | 386 | – | 4 |
| HTE 106-01/B | 1900 x 1220 x 460 | 1860 x 1126 x 372 | 386 | 20 | – |
| HTE 106-02/B | 1900 x 1220 x 460 | 1860 x 1086 x 372 | 392 | 19 | – |
| HTE 107-01/A | 1700 x 910 x 640 ¹ | 1660 x 750 x 530 | 205 | – | 4 |
| HTE 107-01/B | 1700 x 910 x 640 ¹ | 1660 x 750 x 530 | 205 | 8 | – |
| HTE 108-01/A | 1700 x 820 x 460 | 1660 x 686 x 372 | 237 | – | 4 |
| HTE 108-01/B | 1700 x 820 x 460 | 1660 x 686 x 372 | 221 | 12 | – |
| HTE 115-01/B | 1960 x 840 x 450 | 1860 x 730 x 372 | 263 | 13 | – |
| HTE 118-01/B | 1960 x 840 x 450 | 1860 x 730 x 372 | 300 | 13 | – |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Widerstandsgrad 0 Serie HTE 200 | 210 | 220 2/5

Panzerglastresore mit zertifiziertem **Widerstandsgrad 0**, optimal zur repräsentativen und gleichzeitig sicheren Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition. Für den Korpus, die Innenauskleidung und die Einrichtung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, die Sie auf Seite 63 finden.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- Stahlschrank in Holzoptik
- Korpus mehrwandig
- innen liegende Scharniere
- Tür mit mehrlagiger Panzerglasscheibe, Türstärke 50 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Schloss- und Bolzenbereich aufbohrgesichert
- 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 22 mm
- Munitionsfach
- optional: Innentresor, LED-Innenbeleuchtung
- Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Innenauskleidung in Filz grün (Standardfarbe)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- bis 5'000 CHF*

„Zertifizierte
Sicherheit mit
Brief und Siegel.“



HTE 210-01/E in Filz rot

HTE 210-01/B mit Innentresor

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Glasböden/ Eckglasböden ¹ |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|---|
| HTE 200-01/B | 1800 x 710 x 450 | 1661 x 600 x 325 | 246 | 10 | - |
| HTE 210-01/B | 1800 x 840 x 450 | 1661 x 730 x 364 | 270 | 13 | - |
| HTE 215-01/B | 1800 x 840 x 512 | 1661 x 730 x 386 | 313 | 13 | - |
| HTE 220-01/B | 1800 x 1060 x 450 | 1661 x 950 x 364 | 315 | 17 | - |
| HTE 200-01/A | 1800 x 710 x 450 | 1661 x 600 x 325 | 246 | - | 4 |
| HTE 210-01/A | 1800 x 840 x 450 | 1661 x 730 x 364 | 270 | - | 4 |
| HTE 215-01/A | 1800 x 840 x 512 | 1661 x 730 x 386 | 313 | - | 4 |
| HTE 220-01/A | 1800 x 1060 x 450 | 1661 x 950 x 364 | 315 | - | 4 |
| HTE 200-01/E | 1800 x 710 x 450 | 1661 x 600 x 325 | 246 | 4 | 4 ¹ |
| HTE 210-01/E | 1800 x 840 x 450 | 1661 x 730 x 364 | 270 | 7 | 4 ¹ |
| HTE 215-01/E | 1800 x 840 x 512 | 1661 x 730 x 386 | 313 | 7 | 4 ¹ |
| HTE 220-01/E | 1800 x 1060 x 450 | 1661 x 950 x 364 | 315 | 10 | 4 ¹ |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Widerstandsgrad 0 Serie HTE 180 2/5

Die Panzerglastresore der Serie HTE 180 sind mit **Widerstandsgrad 0** nach EN 1143-1 für die Waffenaufbewahrung in Deutschland zugelassen. Flache Scharniere ohne grosse Vorsprünge und gerundete Kanten geben den Vitrinen eine elegante Optik. Der HTE 180 ist wahlweise mit einer Panzerglasscheibe in der Tür oder drei Panzerglasscheiben - in der Tür und an den Seiten - ausgestattet.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Einbruchschutz: Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
- Korpusstärke 25 mm
- Gesamttürstärke 74 mm
- Türöffnungswinkel 205°
- Türdurchgangsmasse 1560 x 580 mm (H x B)
- Türanschlag DIN rechts
- Beschläge 42 mm vorstehend
- Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- Elektroniks Schloss
- Erhältlich in RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7012 Basaltgrau und RAL 9005 Tiefschwarz
- Innenauskleidung in 5 verschiedenen Farben erhältlich

AUSSTATTUNG DER MODELLE


- HTE 180-01: Innentresor, 210 mm Höhe • 4 verstellbare Glasböden • LED-Beleuchtung mit Sensor
- HTE 180-02: Innentresor, 210 mm Höhe • 6 bis 13 Waffenhalter • 4 Putzstockhalter • LED-Beleuchtung mit Sensor

MODELLVARIANTEN

- Alle Modelle wahlweise mit einer Panzerglasscheibe in der Tür oder mit 3 Panzerglasscheiben (eine in der Tür und je eine in den Seitenwänden) erhältlich

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- bis 5'000 CHF*



HTE 180-02 mit gerundeten Kanten

➤ **Noch komfortabler:
Das biometrische
Fingerprint-Verschlusssystem.**

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Waffeneinstellhöhe (in mm) | Innentresor (Höhe in mm) | Glasböden |
|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| HTE 180-01 | 1700 x 700 x 450 | 1650 x 625 x 351 | 306 | - | - | 210 | 4 |
| HTE 180-02 | 1700 x 700 x 450 | 1650 x 625 x 351 | 280 | 6 - 13 | 1440 | 210 | - |

¹ Aussentiefe zzgl. 42 mm Beschläge

Widerstandsgrad I Serie HTE 310 | 320 3/5

Höchster Schutz in repräsentativer Form. Mit **Widerstandsgrad I** nach EN 1143-1 bietet die Serie HTE 310/320 grösstmögliche Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lang- und Kurzwaffen, mit den gleichen Optionen wie bei der Serie HTE 200 | 210 | 220.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB-S-Zertifizierung
- > Stahlschrank in Holzoptik
- > Korpus mehrwandig
- > innen liegende Scharniere
- > Tür mit mehrlagiger Panzerglasscheibe, Türstärke 75 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Schloss- und Bolzenbereich aufbohr gesichert
- > 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 22 mm
- > Munitionsfach
- > optional: Innentresor, LED-Innenbeleuchtung
- > Verankerung wegen Kopplastigkeit notwendig
- > vorgerüstet zur Boden- und Wandverankerung
- > Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- > Innenauskleidung in Filz grün (Standardfarbe)

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- > bis 20'000 CHF*



HTE 320-01/B mit Innentresor und LED-Innenbeleuchtung

*„Höchster Schutz
in repräsentativer
Form!“*

Widerstandsgrad I
geprüft & zertifiziert
nach EN 1143-1.

| Modell | Aussenmasse (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffenhalter | Glasböden/ Eckglasböden ¹ |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|---|
| HTE 310-01/B | 1800 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 364 | 330 | 13 | - |
| HTE 320-01/B | 1800 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 354 | 390 | 16 | - |
| HTE 310-01/A | 1800 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 364 | 330 | - | 4 |
| HTE 320-01/A | 1800 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 354 | 390 | - | 4 |
| HTE 310-01/E | 1800 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 364 | 330 | 7 | 4 ¹ |
| HTE 320-01/E | 1800 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 364 | 390 | 10 | 4 ¹ |

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte

Panzerglas-Waffentresore Ausstattungsoptionen


Gestalten Sie Ihren Panzerglas-Waffentresor nach Ihren Wünschen. Für den Korpus, die Innenauskleidung, das Schloss und die Innenausstattung stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

*„Blickfang:
Ihre kostbaren Schätze
stilvoll
zur Geltung gebracht.“*


TRESORKORPUS




INNENAUSKLEIDUNG



VERSCHLUSSVARIANTEN



INNENEINRICHTUNG



Innentresor

LED-Innenbeleuchtung

Glasböden

Widerstandgrad 0 Serie HTE 155 2/5

Die exklusiven Massivholz-Waffentresore und -vitrinen werden in handwerklicher Tradition als Einzelstück gefertigt und nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, zertifiziert. Sie ermöglichen Ihnen, Ihre wertvollen Jagd- und Sammlerwaffen dem Waffengesetz entsprechend aufzubewahren und gleichzeitig ansprechend zu präsentieren.

ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- In der Standardausstattung enthalten die Vitrinen je nach Grösse 2 bzw. 4 Schubladen sowie eine in die Decke integrierte Halogen-Innenbeleuchtung.
- Die Anzahl der Waffenhalter kann individuell variiert werden.
- Die Ausstattung mit zusätzlichen Ablagen oder Halterungen, z. B. für Kurz Waffen, ist ebenfalls möglich.
- Auf Wunsch kann die Vitrine innen mit Samt ausgekleidet oder mit einer Verspiegelung versehen werden.
- Alternativ zum Sicherheitsglas können die Seitenwände der Vitrine mit einer entsprechenden Holzfüllung versehen werden. Andererseits ist sogar eine Verglasung der Schrankrückseite möglich. Eine solche frei im Raum stehende Vitrine bietet damit Einsicht von allen Seiten.

HOLZARTEN

- Kirschbaum, Eiche, Buche, Ahorn, Birke jeweils natur oder lackiert
- Auf Wunsch sind spezielle Beizen, farbige Lackierungen oder andere Oberflächenbehandlungen möglich.

VERSICHERUNGSEINSTUFUNG

- bis 5'000 CHF*



HTE 155-01 mit 9 Waffenhaltern



HTE 155-01 ohne seitliche Verglasung



HTE 155-02 mit 2 Türen und 4 Schubladen

*„Individuell:
Die Innenausstattung
kann nach Ihren
Wünschen gefertigt werden!“*

| Modell | Aussenmasse ¹ (H x B x T) mm | Innenmasse (H x B x T) mm | Gewicht (in kg) | Waffen- halter | Türen | Schubladen |
|------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|------------|
| HTE 155-01 | 1900 x 800 x 600 | 1340 x 630 x 430 | 450 | 9 | 1 | 2 |
| HTE 155-02 | 1900 x 1200 x 600 | 1340 x 1030 x 430 | 600 | 14 | 2 | 4 |



Die Grundkonstruktion der Massivholz-Waffenschränke besteht aus massivem Eichenholz mit einer integrierten Sicherheitsausstattung aus Edelstahl und Spezial-Panzer-glas. Unsere Massivholz-Waffenschränke sind **die einzigen Massivholz-Waffenschränke auf dem Markt mit VdS-Zulassung**. Sie sind zertifiziert nach EN 1143-1 und entsprechen dem Widerstandsgrad 0.

Abweichend von den Standardmassen können wir Ihnen **verschiedene Grössevarianten** anbieten. Selbstverständlich setzen wir bei den exklusiven Massivholz-Waffenschränken auch Ihre speziellen Anforderungen an Ausstattung und Design um.

* Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte ¹ Die endgültigen Masse ergeben sich durch die individuelle Gestaltung von Korpus, Kranz und Kranzsockel

Ergänzungen für Ihre Waffenschränke Sonderausstattungen und Zubehör

Die Sonderausstattung für Ihren HARTMANN TRESORE-Waffenschrank bestellen Sie am besten gleich mit. Bei Fragen und besonderen Vorstellungen, die Sie in diesem Katalog nicht finden, rufen Sie uns an. **Wir freuen uns darauf, Ihren Wunsch erfüllen zu können.**

ABSCHLIESSBARE INNENFÄCHER BZW. INNENTRESORE

Unter anderem können viele Waffenschrank-Modelle mit separat abschliessbaren Schubladen, einem abschliessbaren Türinnenfach oder einem Innentresor ausgestattet werden, zum Beispiel zur Aufbewahrung von Munition. Alternativ oder zusätzlich können Sie Aufsatztresore für Ihren Waffenschrank bestellen.

SONDERFARBEN

Soweit in den jeweiligen Serienbeschreibungen nicht anders angegeben, sind alle Waffenschränke in RAL 7035 (Lichtgrau) lackiert. Auf Wunsch steht Ihnen gegen einen geringen Aufpreis die nahezu gesamte RAL-Farbpalette zur Verfügung.

SCHAUMSTOFFWAFFENHALTER MIT EXTRA BREITEN ABSTÄNDEN

Auf Wunsch können Sie Ihren Langwaffentresor auch mit Waffenhaltern mit 65 mm Abstand zwischen den einzelnen Einstellplätzen ausstatten (Standard: 55 mm) – ideal, wenn Sie Repetierwaffen mit grossen Optiken im Waffenschrank aufbewahren möchten.

LUFTENTFEUCHTER

In den Waffentresor gelegt, bewahrt der Luftentfeuchter die Waffen wirksam vor Feuchtigkeit. Das Granulat speichert bis zu 600 g Feuchtigkeit und kann auf der Heizung getrocknet und so mehrfach wiederverwendet werden.



Abschliessbares Innenfach und Aufsatztresore



Waffenhalter in 55 oder 65 mm Abstand



Luftentfeuchter schützt Waffen vor Feuchtigkeit

Individualisierung für Ihre Waffenschränke Lösungen für besondere Ansprüche

Waffenbesitzer, die auch beim Thema Waffenaufbewahrung Wert auf **Exklusivität und persönlichen Stil** legen, finden bei uns ebenfalls den passenden Waffenschrank. Individualisierte Ausführungen realisieren wir gerne nach Ihren Wünschen.

INDIVIDUELLE WAFFENTRESORE

Auf Wunsch fertigen wir Waffenschränke auch komplett nach den Anforderungen und Vorstellungen unserer Kunden, zum Beispiel mit einer Hochglanzlackierung in edlem Schwarz oder einem Bezug aus Leder. Das Interieur kann ebenfalls individuell gestaltet werden. Ob Waffenhalter in der gewünschten Stückzahl, Fächer und Schubladen aus Massivholz oder mit feinstem Leder bezogen, Speziallackierungen oder eine LED-Innenbeleuchtung – fast alles ist möglich! Gerne setzen wir uns auch mit Ihnen zusammen und gestalten Ihren Waffentresor gemeinsam mit Ihnen.

WAFFENTRESORE MIT LEDER-WAFFENHALTERN

Rustikal und langlebig: Waffenhalter aus Leder verleihen Ihrem Waffentresor eine echte jagdliche Anmutung.



Waffenhalter aus Leder



Waffentresore individuell gefertigt

*„Auch in unseren Filialen
informieren wir Sie gerne über
alle Optionen für
den Waffenschrank
Ihrer Träume!“*

Verschlusstechnik Sicher hinter Schloss und Riegel

Unsere Tresore und Waffenschränke sind in der Regel mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit mindestens zwei Doppelbartschlüsseln ausgestattet. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Schlösser, Griffe und Beschläge für Ihren Waffenschrank. Wir weisen jedoch darauf hin, dass nicht jeder Tresor mit jedem Schloss und Beschlag kombiniert bzw. ausgestattet werden kann. Nachdem wir gemeinsam den passenden Waffenschrank für Sie gefunden haben, beraten wir Sie gerne auch bei der Wahl der passenden Verschlusstechnik.

ELEKTRONISCHE TASTENKOMBINATIONSSCHLÖSSER

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



BIOMETRISCHES FINGERPRINT- VERSCHLUSSSYSTEM

Das biometrische Fingerprint-Verschlussystem ist das erste autarke biometrische Verschlussystem mit VdS-Zertifizierung. Die Kombination aus innovativem Fingerabdruck-Scanner und einem Hochsicherheitsschloss erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und ist gleichzeitig einfach und komfortabel zu bedienen. Der Fingerabdruck-Scanner kann entweder flächenbündig in die Tresortür integriert oder mit einem formschönen Beschlag auf der Tresortür montiert werden (modellabhängig).



MECHANISCHE ZAHLEN- KOMBINATIONSSCHLÖSSER

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



DOPPELBART-SICHERHEITS- SCHLÖSSER

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



7
Elektronisches
Tastenkombinationsschloss
mit Langschildbeschlag

„Wunschlos
zufrieden:
Wählen Sie das
Schliesssystem, das
perfekt zu Ihren
Bedürfnissen passt.“



ID Safes - Ihr Tresor mit Wunschmotiv

„Stylish, sicher
und passend zu
Ihrem
Ambiente.“



ID SAFES - MEIN SAFE, MEIN STYLE

Veredeln Sie Ihren Waffenschrank oder Tresor mit Ihrem Wunschmotiv und verwandeln Sie ihn in ein individuelles Möbelstück - zum Beispiel mit einer Oberfläche im Vintage-Leder-Look, in der Optik einer Holzwand oder mit einem Jagdmotiv.

Die bedruckten Spezialoberflächen in HD-Qualität werden in sorgfältigster Handarbeit auf die Tresortür aufgebracht. Auch die komplette Veredelung ist möglich. Das Motiv lässt sich ohne jedes Werkzeug jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen.

Wählen Sie aus 25 verschiedenen Motiven Ihren Favoriten oder schicken Sie uns Ihr Wunschmotiv. Sie finden die Motive auf unserer Webseite - oder rufen Sie uns einfach an!



Veredeln Sie Ihren Waffenschrank oder Tresor mit Ihrem persönlichen Wunschmotiv. Hier erfahren Sie mehr:

<https://www.hartmann-tresore.ch/de/tresore/id-safes/>

Christoph Klare, Jäger und Fleischermeister

*„Ein guter Partner
an der Seite
schenkt mir
ein sicheres Gefühl.“*

Als Jäger lernt man früh den **verantwortungsvollen Umgang mit einer Schusswaffe**. Eine der wichtigsten Regeln ist: Niemand ausser dir selbst darf an deine Waffe. Darum war für mich sofort klar: Es kommt nur ein wirklich sicherer Waffenschrank in Frage. Mit ihrem Versprechen „Mit Sicherheit gut aufgehoben“ hat mich HARTMANN TRESORE sofort überzeugt. Hier habe ich mich auf Anhieb willkommen und gut beraten gefühlt – vom ersten unverbindlichen Gespräch an. Besonders begeistert mich das biometrische Schloss, das sich ganz leicht per Fingerabdruck öffnen lässt. Da meine beiden Söhne ebenfalls Jäger sind, können wir somit alle ganz einfach auf unsere Waffenschränke zugreifen.

Natürlich war mir ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Noch entscheidender war jedoch **der traditionell hohe Qualitätsanspruch**, für den HARTMANN TRESORE bekannt ist, sowie der vorbildliche Service. Die Lieferung zu mir nach Hause und die Verankerung des Schrankes liefen absolut glatt – schnell und pünktlich obendrein. Und falls mal etwas klemmen sollte, habe ich die Servicenummer jederzeit griffbereit in meinem Mobiltelefon. Kurz und gut: Bei HARTMANN TRESORE habe ich mich rundherum sicher aufgehoben gefühlt.





ZUVERLÄSSIGE BEGLEITUNG VOR UND NACH DEM KAUF

„Für Sie machen wir alles möglich.“

Wir bieten Ihnen nicht nur Qualitätstresore, sondern auch einen **umfassenden Service**, der schon weit vor dem Kauf beginnt. Denn wir möchten, dass Sie genau den Waffenschrank oder Tresor bekommen, der perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie sich für den Kauf eines Tresors bei uns entscheiden, spielen die Lieferung, der Aufbau und auch die Verankerung eine wichtige Rolle. Wir von HARTMANN TRESORE garantieren Ihnen eine diskrete Lieferung mit neutralen Fahrzeugen an jeden Ort, den Sie sich wünschen.

Optional kümmert sich unser professionelles Auslieferungsteam auch gerne um die Aufstellung Ihres Tresors sowie um dessen fachmännische Verankerung bei Ihnen zuhause oder in Ihrem Firmengebäude. Das ist auch für Ihre Versicherung von entscheidender Bedeutung, damit der Versicherungsschutz wirksam wird. Nach dem Kauf Ihres Tresors sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da. Nehmen Sie bei Fragen direkt Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Kundenservice auf, die Ihnen gerne weiterhelfen.

Für Notfälle - zum Beispiel bei einem Einbruch - bieten wir Ihnen **unseren Tresornotdienst** an.

NOTFALL? DRINGENDES PROBLEM? UNSER SUPPORT-TEAM HILFT!

Unser Support steht Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen rund um Ihren Tresor oder Waffenschrank jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vor Ort unterstützen Sie unsere VdS-zertifizierten Servicetechniker.

Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren oder Ihre Zahlenkombination vergessen haben, sorgen unsere Spezialisten dafür, dass Sie dennoch schnell auf Ihre wichtigen Wertsachen bzw. Dokumente zugreifen können.



Hausbesuche

Wir kommen auch gerne vorher zu einer Ortsbesichtigung zu Ihnen, damit bei der Auslieferung alles reibungslos klappt.



Logistik

Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn. Viele Tresore sind kurzfristig ab Lager lieferbar.



Frei Bordsteinkante

Auch bei besonders schwierigen Tresortransporten sind Sie bei uns an der richtigen Adresse - egal wo es hingehen soll.



Weitere Informationen zum Transport und den Liefervarianten für Ihren Tresor erfahren Sie unter:

www.hartmann-tresore.ch/de/service/lieferung-und-transport/

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



www.hartmann-tresore.ch

HARTMANN TRESORE Schweiz AG

Pflanzschulstrasse 3

8400 Winterthur

T: +41 44 350 39 55

info@hartmann-tresore.ch

